

1 תקנות הבטיחות בעבודה (ציוד-מגן אישי), התשנ"ז-1997

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 47, 160, 173 ו-216 לפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש"ל-1970 (להלן - הפקודה), ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת לפי סעיף 48(א) לחוק-יסוד: הממשלה, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, אני מתקין תקנות אלה:

1. הגדרות

בתקנות אלה -

"ממונה על העבודה" - לרבות "מנהל עבודה" כמשמעותו בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח-1988 (להלן - תקנות הבניה), ו"מנהל מחצבה" כמשמעותו בתקנות הבטיחות בעבודה (מחצבות אבן), התשכ"ה-1965;

"מעביד" - לרבות "תופש מפעל" כמשמעותו בפקודה, "מבצע בניה" כמשמעותו בתקנות הבניה, וכן "המחזיק במקום העבודה" כמשמעותו בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד-1954 (להלן - חוק הפיקוח); "מפקח עבודה ראשי", "מפקח עבודה אזורי" ו"מפקח עבודה" - כמשמעותם בחוק הפיקוח; "ציוד מגן אישי" או "ציוד" - ציוד שנועד לשימוש האישי של אדם בעבודה, בדרך של לבישה, הרכבה, חבישה או נשיאה ושתוכנן במיוחד להגנתו מפני סיכון העלול לפגוע בבטיחותו או בבריאותו, כמפורט בתוספת, לרבות אבזריו, ולמעט -

(1) ציוד חירום והצלה;

(2) ציוד ניטור, התראה או איתות המזהיר מפני סיכון או מטרד;

"תקן ישראלי" - כמשמעותו בחוק התקנים, התשי"ג-1953.

2. מניעת סיכונים

מקום עבודה שלא ניתן למנוע בו סיכונים בטיחותיים על ידי בניה או התקנה, חייב מעביד, לשם מניעת סיכוני בטיחות לעובד, לספק לו ציוד מגן אישי כמפורט בתקנות אלה.

3. חובות המעביד

(א) מעביד יספק ציוד מגן אישי כמפורט בטור ג' בתוספת הדרוש לפי הענין, לשימוש העובד בעבודות ובתהליכים המפורטים בטור ב' בתוספת, לשם הגנת איברים כמפורט בטור א' לצדם, ויפקח על השימוש כאמור.

(ב) מעביד שאינו מספק את הציוד בעצמו, כאמור בתקנת משנה (א), ינחה את הממונה על העבודה כיצד לקיים את ההוראות כאמור ויפקח על ביצוען.

(ג) מעביד יתקן או יחליף ציוד מגן אישי שנתגלה בו פגם או נזק.

4. ציוד מגן אישי נוסף

ראה מפקח עבודה אזורי שהשימוש בציוד מגן אישי חיוני בתהליך או בעבודה שאינם מפורטים בתוספת, רשאי הוא לדרוש ממעביד לספק ציוד מגן אישי למניעת הסיכונים שהציוד בא למנוע.

5. תחולת ההוראות

תקנות אלה יחולו על מעביד לגבי עובדיו ולגבי עובדים אחרים לרבות עובדי קבלן כוח אדם ועובדים עצמאיים העובדים או השוהים במפעל או במקום העבודה לצורכי העבודה, וכן לגבי עובד כאמור, הפועל בעזרת מיתקנים או ציוד של המעביד, זולת אם החובה לספק לו ציוד מגן אישי מוטלת במפורש על אדם אחר.

6. טיב הציוד והתאמתו

(א) ציוד מגן אישי יהיה באיכות נאותה, חזק ועמיד ובעל מבנה ותכונות למתן הגנה נאותה מפני הסיכונים שאותם הוא בא למנוע.

(ב) ציוד מגן אישי יתאים לתקן הישראלי הנוגע לו, ואם אין לגביו תקן ישראלי - לאחד התקנים en, din, iso, ansi או תקן אחר, באישורו של מפקח העבודה הראשי; לענין זה -

"תקן iso" - תקן של הארגון הבינלאומי לתקינה international standard office;

"תקן din" - תקן של deutsche industrie norma;

"תקן en" - הנחיית תקינה של השוק האירופי המשותף;

"תקן ansi" - תקן של american national standard institute

תקנים אלה נמצאים לעיון הציבור במרכז המידע של המוסד לבטיחות ולגיהות ובספריית מכון התקנים הישראלי.

(ג) ציוד מגן אישי יותאם, לפי תפקידו וצורתו, לאיבר הגוף של העובד שעליו הוא נועד להגן, וכן לסיכון שאותו הוא נועד למנוע.

7. עובד עצמאי

עובד עצמאי יצטייד בציוד מגן אישי, ישתמש בהתאם להוראות תקנות אלה וידאג לאחזקתו ולתקינותו.

8. חובות ממונה על העבודה

(א) ממונה על העבודה, ישגיח השגחה נאותה וינקוט אמצעים לזוודא שהעובד משתמש בציוד מגן אישי כראוי.

(ב) נתגלה בציוד פגם או נזק - ימסרנו הממונה על העבודה למעביד וידאג לאספקה מיידיית של ציוד חלופי תקין לעובד.

(ג) ראה ממונה על העבודה שעובד אינו משתמש בציוד מגן אישי מכל סיבה שהיא, יפסיק לאלתר את עבודתו.

9. חובות העובד

עובד שקיבל ציוד מגן אישי חייב -

(1) להשתמש בו בהתאם לייעודו;

(2) להחזיקו במצב נקי ולשמור על תקינותו;

(3) להחזירו מיד למעבידו או לממונה על העבודה משנתגלה בו פגם או נזק, לשם החלפתו.

10. חשיפה לקרני השמש

(א) עובד החשוף לקרני שמש ילבש בגדים וכובע שיכסו את גופו וראשו וימנעו את נזקי קרני השמש, וירכיב משקפיים מתאימים לסינון קרינה על סגולה.

(ב) בלי לגרוע מהוראות תקנת משנה (א) מעביד לא יעסיק עובד כשהוא חשוף לקרני שמש, אלא אם כן הוא מוגן כאמור בתקנת משנה (א).

11. ניקוי ציוד ואחזקתו

המעביד או הממונה על העבודה, לפי הענין, ידאגו תמיד כי -

(1) ציוד המגן יוחזק במצב נקי ותקין;

(2) יחד עם הציוד יותקנו או יסופקו במקום העבודה אמצעים נאותים לניקויו והפעלתו הסדירה.

12. ציוד משומש

- (א) לא יספק מעביד או ממונה על העבודה לעובד משקפי מגן, מגן פנים, מסכה, מגיני קרקפת, כפפות, קסדת מגן, ציוד להגנת שמיעה, נעליים או מגפיים שהיו בשימוש הזולת אלא אם כן עברו ניקוי וחיטוי נאותים.
- (ב) ציוד שאינו בשימוש, יוחזק בקרבת מקום העבודה באופן המבטיח את תקינותו וניקיונו.
- (ג) תקינותו של הציוד תיבדק לפי הוראות התקן הנוגע לו, כאמור בתקנה 6, או לפי הוראות היצרן.

13. איסור מכירה

לא ימכור אדם, לא יקנה ולא ימסור לשימוש של אחר ציוד מגן אישי, אלא אם כן התקיימו בציוד הוראות תקנה 6, לפי הענין.

14. שמירת דינים

תקנות אלה אינן גורעות מהוראות כל דין אחר בענין ציוד מגן אישי.

15. ביטול

תקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי), התשכ"ט-1968 - בטלות.

16. תחילה

תחילתן של תקנות אלה 60 ימים מיום פרסומן.

תוספת

(תקנה 3)

סוגי ציוד מגן אישי להגנת אברי הגוף השונים לפי עבודות ותהליכי עבודה

טור א'	טור ב'	טור ג'
		סוגי ציוד
		מגן אישי
איבר הגוף	עבודות ותהליכים מסוכנים	לפי
הטעון הגנה		תהליכי
		העבודה
1. הגנת ראש	1.1. עבודות שיש בהן סכנת פגיעה מגוף נופל;	קסדת מגן

1.2

עבודות

בניה ובניה

הנדסית,

עבודה

במחצבה,

מכרה,

נמל
ואוניה,
קידוחי
נפט או
מים וטיפול
בחומר
נפץ,
למעט:

- מקרים

שבהם

העובד

נמצא

תחת גג

או

תקרה

המונעים

סכנת

פגיעה

בו מגוף

נופל;

- העובד

נמצא

בתא

נהג של

מכונית

או בתא

הפעלה

של ציוד

מכני בו

הוא מוגן

מפני

פגיעה;

.1.3

עבודות

מתחת או

בקרבת

משא
מורם;

.1.4

עבודות
מתחת או
בקרבת
מקום
שמעליו
עובדים
אנשים
אחרים
ושאין
מחיצה בין
המקומות
כאמור;

.1.5

עבודה
במקומות
בהם
קיימת
סכנה של
התקלות
בצינורות,
קורות,
בליטות
וכיוצא
באלה;

.1.6

עבודה עם
מכשירים
לשיקוע
פינים ועם
מכשירים

מטלילים
לשיקוע
מהדקים
או
מסמרים
כלפי
מעלה;

.1.7
חיבור
קרונית
רכבת;

.1.8
מחסנים
שהחומר
המאוחסן
בהם
נמצא
בגובה 3
מטר
לפחות;

.1.9
עבודות
גיזום
ענפים
וכריתת
עצים בהם
קיימת
סכנת
פגיעה
מגוף נופל.

קרקפת (כובע, מטפחת ראש, רשת להגנת שער - עם או בלי מצחיה) כובע, מטפחת ראש	2.1. תהליך עבודה בו קיימת סכנה של תפיסת שערות	2. הגנת הקרקפת
טור ג' סוגי ציוד מגן אישי לפי תהליכי העבודה אטמי אזניים; מגיני אזניים למיניהם; קסדות אקוסטיות; משקפי מגן נגד סיכונים מיכניים; משקפי מגן נגד סיכונים כימיים; משקפי מגן נגד סיכוני	2.2. עבודה בחשיפה לקרינה על סגולה;	
טור א' איבר הגוף הטעון הגנה	טור ב' עבודות ותהליכים מסוכנים	
טור ג' סוגי ציוד מגן אישי לפי תהליכי העבודה אטמי אזניים; מגיני אזניים למיניהם; קסדות אקוסטיות; משקפי מגן נגד סיכונים מיכניים; משקפי מגן נגד סיכונים כימיים; משקפי מגן נגד סיכוני	3.1. עבודה ברעש מזיק כאמור <u>בתקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש)</u> , התשמ"ד-1984;	3. הגנת שמיעה
טור א' איבר הגוף הטעון הגנה	4.1. כל עבודה ליד כור היתוך או תנור ועבודות הקשורות ביציקת מתכת;	4. הגנת פנים ועיניים
טור ב' עבודות ותהליכים מסוכנים	4.2. עיבוד שטח -	

השחזה, כירסום. ליטוש, קרינה
גיוץ. חיתוך והשחזה (לרבות):
באופן, בדיסקט ליטוש, קרני X
בדיסקט חיתוך, במשורית קרני לייזר,
או בכרסומת, קרניים על
המסתובבים בכוח מכני, סגולות,
והשחזה רטובה. קרניים
תת-
אדומות
קרני אור
מסנוורות);
מסכות
פנים; 4.3. חריטה -
מסכות
חריטה וקדיחה חיצונית
ריתוך עם ופנימית, חיתוך, ליטוש
או בלי לרבות בכלי-יד, המונעים
קסדת בכח מיכני.
מגן;

4.4
הקשות
בכלי
מתכתי -

(א).
הקשות
על
מתכת,
קישקוש
או גירוד;

(ב).
ניקוי
סיגים;

(ג).

עקירה

או

גדיעה

של

מסמרות

או

לולבים;

.4.5

ריסוס

והתזה -

(1)

ציפוי

מתכת

בהתזת

מתכת

מותכת;

(2)

ריסוס או

התזה

בלחץ

אוויר

לשם

ניקוי

ועיבוד

מתכת,

מבנים,

מיתקנים

וכיוצא

באלה;

(3)

ריסוס או
התזת
של
ממיסים
או
צבעים.

טור ג'	טור ב'	טור א'
סוגי ציוד		
מגן אישי		
לפי	עבודות ותהליכים מסוכנים	איבר הגוף הטעון
תהליכי		הגנה
העבודה		

4.6. ריתוך -

ריתוך וחיתוך
חשמלי,
אוטוגני וכל
ריתוך וחיתוך
אחרים
בתהליך חום
לרבות
הסרת סיגים
לאחר ריתוך.

4.7. ייצור זכוכית ומוצרי זכוכית

-

ביקורת האש
בתנור,
לרבות כור,
וביקורת
התהליך
בתנור אם
הוא משמש
להתכה,
חיסום,
הרפייה או

עיבוד של
זכוכית.

4.8. טיפול בחומרים כימיים וביולוגיים -

טיפול
בחומרים
כימיים
צורבים,
מגרים או
רעילים, בין
שהחומרים
מוצקים,
נוזלים או
גזים, לרבות
מילוי כלי
קיבול
והורקתם, וכן
טלטולם
והובלתם של
חומרים
כאמור וכן
עבודה
במעבדות
כימיות,
אלקטרו
אופטיות
וביולוגיות.

4.9. קרינה -

עבודה
במקום שיש
בו סכנת
פגיעה
מקרינת
לייזר, קרינה

על סגולה.
קרינה תת
אדומה,
קרינת אור
בהבזקים או
קרינת אור
מסונרת.

4.10. חשמל -

עבודה
במתקן שיש
בו מתח
חשמלי
שהתפרקותו
עלולה לגרום
לפגיעה
בעיניים.

4.11. סיתות אבן ובטון

4.12. עבודה במכונות לעיבוד עץ

4.13. עבודות מסוכנות אחרות:

(א)
הפעלת
כלי
לשיקוע

פינים;

(ב) מילוי

בקבוקי

זכוכית

במשקה

תוסס;

(ג)

התזת

נוזל

בלחץ

העלולה

לפגוע

בעיניים;

(ד)

טיפול

בחומר

נפץ,

חומר

הדף,

ובאי-

יורים;

(ה)

קידוח,

גריסה

ושבירה

של

אבנים,

בטון

ומחצבים;

למעט

גריסה

ושבירה
בתהליך
סגור;

(ו) ניקוי
במברשת
מתכתית
המופעלת
בכח
מכני;

(ז)
הרכבה
ופירוק
חלקים
קפיציים
שעלולים
לפגוע
בעיניים;

טור ג'
סוגי ציוד
מגן אישי
לפי
תהליכי
העבודה

טור ב'
עבודות ותהליכים מסוכנים

טור א'
איבר הגוף הטעון
הגנה

(ח)
עבודת
הריסה;

(ט)
יציקת
מתכת

וערגול
חם של
מתכת;

(ז)
חטיבת
עצים;

(יא)
כריתת
עצים,
גיזום
וניסור
עצים
וענפים
בכלי
מיכני;

(יב)
כיסוח
צמחיה
בעזרת
כלי מיכני
מטלטל;

(יג)
עבודה
בחמרי
הדברה
שהתיות
הקבועה
על
אריזתם
לפי

תקנות
הגנת
הצמח
(הסדר
יבוא
ומכירה
של
תכשירים
כימיים),
התשנ"ה-
1994,
קובעת
דרישה
להגנת
עיניים;

(יד) כל
עבודה
אחרת
שלא
פורטה
והעלולה
לסכן את
הפנים או
העיניים.

מסכות
עם מסנן
לטיהור
אוויר;
מקפים, ליד תנורים
תעשיתיים המופעלים בגז
ובמקומות שבהם עלול
להמצא גז, אבק, נדפים,
עשן, אוירוסול טיפתי, אדים
רעילים, אבק רדיואקטיבי,
גורמים ביולוגיים מזיקים או

**5. הגנת דרכי
הנשימה**

חוסר חמצן:

קבוע או

ממקור

חיצוני

אחר;
מערכות

נשימה

אישיות

5.2. עבודה בסביבת פתח עם

הזנה של תנורי התכה; אספקת

אוויר

ממכל

מטלטל;

5.3. עבודה

בסביבת ממירי

גז או צנרת גז

של תנורי

התכה:

5.4. עבודה

בסביבת

מגופים או

ברזים של

תנורי התכה

במקום שיש

סבירות של

המצאות נדפי

מתכת כבדה:

5.5. עבודה

בכל מקום שיש

בו סבירות

להמצאות אבק

מזיק או

מטריד;

5.6. עבודה
בריסוס חומרים
מזיקים או
רעילים;

5.7. עבודה
ביישום חומרי
הדברה או
בעבודות דישון
כאמור ב:
תקנות
הבטיחות
בעבודה
(עובדים)
בחמרי
הדברה;
התשכ"ד-
1964. ותקנות
הבטיחות
בעבודה (גיהות
תעסוקתית
ובריאות
העובדים
בחומרי
הדברה שהם
זרחנים
אורגניים
וקרבמטיים),
התשנ"ג-
1992.

טור א'	טור ב'	טור ג'
איבר הגוף הטעון הגנה	עבודות ותהליכים מסוכנים	סוגי ציוד מגן אישי לפי תהליכי העבודה

.5.8

עבודה
בחמרי
הדברה
שהתוית
הקבועה
על
אריזתם
לפי
תקנות
הגנת
הצומח
(הסדר,
יבוא
ומכירה
של
תכשירים
כימיים),
התשנ"ה-
1994
קובע
דרישה
להגנת
נשימה;

.5.9

עבודות
צביעה
שגורמות
לפליטת
נדפים
רעילים או
גזים
רעילים
במקום
שאין
מערכת

יעילה
לסילוקם.

.5.10
עבודה
במערכות
ביוב
ובאיזורים
תת
קרקעיים
הקשורים
לביוב;

.5.11
עבודה
במיתקני
קירור
שקימת
בהם
סכנה של
דליפת
חומר
הקירור;

.5.12
עבודה כל
שהיא עם
גורמים
מזיקים
באוויר
בריכוז
העולה
על רמת
תקרת
החשיפה

המותרת
לפי
תקנות
ארגון
הפיקוח
על
העבודה
(ניטור
סביבתי
וניטור
ביולוגי
של
עובדים
בגורמים
מזיקים),
התשנ"א-
1990:

**6. הגנת
כפות
ידיים**

כפפות
להגנה מפני
פגיעות
מיכניות;
כפפות
להגנה מפני
פגיעות של
גורמים
כימיים,
פיסיקליים או
ביולוגיים;
כפפות
בידוד
לחשמלאים;

6.1. ריתוך;

6.2. טיפול בעצמים חדים
או מחוספסים, למעט
בתהליכים שבהם יש סכנה
של כריכת הנפפה סביב
חלק של מכונה או חלק
הקשור אליה;

6.3

כריתת
עצים.
גיזום
וניסור
ענפים

בכלי

מכני;

.6.4

טיפול

בחומצות,

בתמיסות

בסיסיות,

בחומרים

ביולוגיים

מזיקים

ובחומרים

אחרים

העלולים

להזיק

לעור;

כפפות
בידוד מפני
חום וקור;
מגיני
אצבעות
הידיים;

6.5. טיפול בחומרים חמים
מאוד או קרים מאוד;
מאוד או קרים מאוד;

מגיני
אצבעות
הידיים;

6.6. עבודה בתנאי קור
קיצוניים:

כפפות
להגנה על
הידיים
בלבד;

6.7. עבודה במיתקן חי
כמשמעותו בתקנות
החשמל (עבודה במיחקנים
חשמליים חיים), התשכ"ז-
1967;

כפפות
מסריג
מחכת.

6.8. עבודה בתכשיר לפי
תקנות הגנת הצומח
(הסדר, יבוא ומכירה של
תכשירים כימיים),
התשנ"ה-1994

.6.9

ניקוי

וחיתוך

עצמות

בעלי

חיים;

טור א'	טור ב'	טור ג'
איבר הגוף הטעון הגנה	עבודות ותהליכים מסוכנים	סוגי ציוד מגן אישי לפי תהליכי העבודה
7. הגנת רגליים	7.1. הקמת מבני מתכת ועבודות הקשורות בכך:	נעלי או מגפי בטיחות; נעלי בטיחות לרתכים הניתנות להסרה מהירה;
	7.2. עבודות בניה ובניה הנדסית כמשמעותן בפקודה:	נעלי בטיחות עם מדרס למניעת חדירת גופים חדים; נעלי או מגפי בטיחות עם בידוד מיוחד מפני חום ומפני קור; נעלי או מגפי בטיחות אנטי
	7.3. הנחת צנרת תעשייתית ואחזקתה;	נעלי בטיחות עם מדרס למניעת חדירת גופים חדים; נעלי או מגפי בטיחות עם בידוד מיוחד מפני חום ומפני קור; נעלי או מגפי בטיחות אנטי
	7.4. עבודה באתרי אחסון של חומרי בניה;	נעלי בטיחות עם בידוד מיוחד מפני חום ומפני קור; נעלי או מגפי בטיחות אנטי
	7.5. עבודה ליד כורי התכת מתכת ותנורי התכת מתכת;	נעלי בטיחות עם בידוד מיוחד מפני חום ומפני קור; נעלי או מגפי בטיחות אנטי

סטטיות;
נעלי או
7.6. עבודות עיבוד פלדה. מגפי
עבודה בתהליכי ערגול בטיחות
ויציקה; מבודדות -
לחשמלאים;
7.7. עבודות הקשורות
- מגיני במערכות קיטור ועבודה
ברכיים; בתחנות כח;
- מדרסי מגן
(מפני חום,
מפני חדירת מערכות חימום ואורור,
גופים חדים ואחזקתם;
ומפני
הזעה);
- נעלי או
מגפי
7.9. עבודה עם תנורי בטיחות
התכה או בקרבתם. עבודות עמידות
מפני חדירת מתכת, עיבוד קר וחם של
מתכות: תמיסות
כימיות
מסוכנות;
- נעלי או
מגפי
בטיחות עם
7.10. מכונאות; סוליות
מיוחדות
נגד
החלקה.

7.11
עבודה
במכרות
ומחצבות,
כריה
פתוחה,
טיפול

בערום
פחם
ועיבוד
אבן או
סלעים;

.7.12

יצור
ועיבוד
מוצרי
זכוכית;

טור א'	טור ב'	טור ג'
איבר הגוף הטעון הגנה	עבודות ותהליכים מסוכנים	סוגי ציוד מגן אישי לפי תהליכי העבודה

.7.13

עבודה עם
תבניות
בתעשיה
הקרמית
ובתעשית
חמרי
בניה;

.7.14

עבודה
בבידוד
תנורים
בתעשיה
הקרמית
ובתעשית
חמרי
הבניה;

.7.15

עבודות

שינוע

ואיחסון;

.7.16

עבודה

בבתי

קירור;

.7.17

בנית

אוניות,

שיפוצן

ותחזוקתן;

.7.18

סידור

וחיבור

קרונות

רכבת;

.7.19

כריתת

עצים

וגיזום

ענפים

בכלי מכני,

הפעלת

חרמש

ומכסחת

דשא

מכניים;

.7.20

עבודה עם
ביטומן
חם;

.7.21

עבודה
בתנאי חום
או קור
קיצוניים;

.7.22

עבודה
שקיימת
בה סכנה
של חדירת
חומרים
מותכים
לרגלים;

.7.23

עבודה
הדורשת
טיפול
בחומרים
כימיים
נוזליים
מסוכנים;

.7.24

עבודה

במיתקן חי

-

כמשמעותו

בתקנות

החשמל

(עבודה)

במיתקנים

חשמליים

חיים),

התשכ"ז-

;1967

.7.25

עבודה

במטבחים,

בבתי

מטבחים

ובפרוק

טבחות

בעלי חיים;

.7.26

עבודה

בכל מקום

שקיימת בו

סכנת

החלקה;

.7.27

הפעלת

טרקטור

והפעלת

ציוד מיכני

הנדסי.

8. הגנת ברכיים בכריעה על הברכיים כגון עבודות ריצוף, ליטוש וכיוצא באלה. מגיני ברכיים מרופדים.

9. הגנת העור 9.1. עבודה בתהליכים שבהם קיימת סכנת פגיעה בעור ואין לגביהם דרישה לצידוד מגן אישי אחר; משחות מגן לעור, למיניהן.

9.2
עבודה בה נחשפים לקרני השמש.

10. הגנת כללית של הגוף סינרים להגנה 10.1. עבודה עם חומצות, מפני תמיסות בסיסיות, חומרים פגיעות ביולוגיים מזיקים, חמרי מיכניות, פיסיקליות, כימיות, חום וקור; ביגוד להגנה מפני פגיעות מכניות, פיסיקליות, כימיות, חום וקור;

10.2. עבודה בתנאי חום או קור קיצוניים; ביגוד להגנה מפני פגיעות מכניות, פיסיקליות, כימיות, חום וקור;

טור א'	טור ב'	טור ג'
איבר הגוף הטעון הגנה	עבודות ותהליכים מסוכנים	סוגי ציוד מגן אישי לפי תהליכי העבודה
		ביגוד להגנה מפני

10.3. יצור ועיבוד מוצרי קרינה
זכוכית; וזיהום רדיואקטיבי;
ביגוד
10.4. ניקוי משטחים להגנה מפני
קרינה בלתי בחומר מותז בלחץ אויר;
מיננת;
10.5. עבודה בתאי קירור, ביגוד מגן
חדרי קירור ומחסני קירור; חסין אש;
10.6. עבודה בחשיפה
ישירה לקרני השמש, סרבול
לקרינה על סגולה ולקרינה בטיחות;
תת אדומה;
10.7. עבודות ריתוך: ביגוד
מחומם;

10.8
עיבוד של
מתכת
מלובנת,
עבודות
התכה,
יציקה,
כבישה
וערגול
בחום;

10.9
עבודות
ניקוי
וחיתוך
עצמות
של בעלי
חיים:

10.10

עבודה
עם סכין
שמצריכה
תנועה
של הסכין
כלפי
הגוף.

11.

**הגנת
הזרועות**

- ניקוי וחיתוך עצמות
מגיני זרוע;
בעלי חיים.

12. כל

הגוף

- עבודות בגשם. בקור או
בחשיפה ישירה לשמש;
ביגוד הגנה
מפני פגעי
מזג אויר

13.

הגנת כל

הגוף

מפני

פגיעה

של כלי

תעבורה

13.1. עבודות שדורשות
הבחנה ברורה מרחוק של
המצאות העובדים באתר
העבודה כגון:
ביגוד
מחזיר אור
או חלקי
ביגוד
מחזירי אור;

13.2.

עבודות
בכבישים,
מדרכות
ומסילות
ברזל
ובשוליהם
- כגון
סלילה
ואחזקה,
צביעה
ופיקוח,
התקנה
ואחזקה
של
אמצעים

13.3.

וכן

עבודות

פינוי

אשפה,

נקיון

ואיסוף

אשפה,

הסרת

מכשולים

ומטרדים

אחרים

בכביש

והכוונת

תנועה

בכביש.

14.

הגנה של

כל הגוף

מפני

נפילה

מגובה

ולכידה

במקום

מוקף

14.1. עבודות במקומות

שמהם עלול העובד ליפול

לעומק העולה על 2 מטר

ושאין אפשרות מעשית

לגדרם, למעט בעבודות

שינוע מטענים באניות

וכשאין הדבר מעשי;

חגורת

בטיחות על

כל אבזריה;

טור א'

איבר

הגוף

הטעון

הגנה

טור ב'

עבודות ותהליכים מסוכנים

טור ג'

סוגי ציוד

מגן אישי

לפי

תהליכי

העבודה

ריתמת

בטיחות

14.2. עבודות במקומות

מוקפים או בכוכים; על כל
אבזריה; ציוד
לבלימת אנרגיה
14.3. עבודות במערכת
קינטית; ביוב;
כתוצאה
מנפילה
מגובה;

י"ד באב התשנ"ז (17 באוגוסט 1997)

אליהו ישי
שר העבודה והרווחה

[1]. ק"ת 5850, התשנ"ז (11.9.1997), עמ' 1139.

//