

1 תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (החלת תקן 1134), התשס"א-2001

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2, 29 ו-30 לחוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ"ט-1989 (להלן - החוק) וסעיף 5 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח-1957, בהתייעצות עם שר העבודה והרווחה, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מצווה לאמור:

1. הגדרות

בתקנות אלה -

"גפ"מ" - גז פחמימני מעובה כהגדרתו בחוק;

"המנהל" - מי שמונה לפי סעיף 3 לחוק;

"מכל מיטלטל" - מכל שחל עליו תקן ישראלי ת"י 70 - מכלים למילוי חוזר לגזים פחמימניים מעובים (גפ"מ) (להלן - ת"י 70).

2. התאמת הגפ"מ לתקן

לא ייצר אדם גפ"מ, לא ייבאו ולא ירכשו מיבוא, אלא אם כן הגפ"מ עומד בדרישות תקן ישראלי ת"י 1134 חלק 1 - "גז פחמימני מעובה: דרישות כימיות ופיסיקליות".

3. הספקת גפ"מ

לא יספק אדם גפ"מ או מכל גפ"מ, ולא ימלא אדם מכל גפ"מ, אלא אם כן קוימו כל הוראות תקן ישראלי ת"י 1134 חלק 2 - "גז פחמימני מעובה: סימון מילוי ומסירה".

4. התקן דגימה

לא יפעיל אדם מיתקן לאחסנת גפ"מ, להזרמתו או למילוי במכליות ובמכלים מיטלטלים, אלא אם כן צויד בהתקן דגימה לפי סעיף 4 לתקן ישראלי ת"י 1134 חלק 3 - "גז פחמימני מעובה: דגימה" (להלן - ת"י 1134-3).

5. דגימה

לא ידגום אדם גפ"מ, אלא בהתאם לדרישות ת"י 1134-3.

6. ביטול

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מפרט לגז פחמימני מעובה), התשמ"ז-1986 - בטל.

7. תחילה

תחילתן של תקנות אלה, למעט תקנות 2 ו-6, 60 ימים מיום פרסומן.

כ"ז באדר התשס"א (22 במרס 2001)

אביגדור ליברמן

שר התשתיות הלאומיות

[1.] ק"ת 6104, התשס"א (10.5.2001), עמ' 789. ראו גם הוראת שעה עד 1.7.08 בק"ת 6429, התשס"ו, עמ' 12 ותיקונה בק"ת 6581, התשס"ז, עמ' 745 וכן הוראת שעה מיום 25.10.10 ועד 24.12.10 או עד ליום חידוש פעילות בז"ן, לפי המוקדם, בק"ת 6934, התשע"א, עמ' 82, והוראת שעה מיום 1.1.13 עד ליום 28.2.13 בק"ת 7211, התשע"ג, עמ' 621. ראו גם הוראת שעה בק"ת 7386, התשע"ד, עמ' 1321 (לגבי התקופה מיום 20.6.14 עד יום 10.7.14). ראו בנוסף הוראת שעה לתקופה שעד 20.6.16 או עד היום שבו בז"ן הודיע בכתב למנהל על חידוש פעילות כרמל אולפינים בע"מ (לפי המוקדם) בק"ת 7660, התשע"ו, עמ' 1152.

//