

תקנות למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק (פטור מרישיון ומהיתר לעבודת אסבסט ומניעת ניגוד עניינים),

התשע"א 2011-1

בתוקף סמכויותי לפי סעיפים 14(ב)(2), 34(ד), 36(ב) ו-78 לחוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א-2011 (להלן - החוק), ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

1. הגדרות

(תיקון התשפ"ד)

בתקנות אלה -

"יום עסקים" - יום מימי השבוע, למעט יום שישי, יום מנוחה כמשמעותו בסעיף 18א(א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948, וערב יום מנוחה כאמור, חול המועד ויום שבתון שנקבע בחיקוק;
"מבנה המיועד להריסה" - מבנה שלפי אישור מזמין העבודה לפי תקנה 4ב(3), הוא אינו מיועד לשימוש לאחר עבודת הפירוק וההסרה של מוצרי האסבסט צמנט ממנו, אלא להריסה;
"מחיצת ביניים" - מחיצה קשיחה שלמה ותקינה שעשויה מחומר בנייה אטום;
"עבודה בסיכון נמוך" - עבודת פירוק והסרה של מוצרי אסבסט צמנט וכן פינויים והובלתם לשם הטמנה, שמתקיימים לגביה התנאים שבפסקאות (1), (3) ו-(4) להגדרה "עבודה מצומצמת", בשינויים המחויבים, ושהיא אחד מאלה:

(1) עבודת פירוק והסרה של לוחות אסבסט צמנט (להלן - לוחות) ששטחם הכולל אינו עולה על 500 מטרים מרובעים או של צינור אסבסט צמנט (להלן - צינור) שאורכו הכולל אינו עולה על 100 מטרים, שמתבצעת במבנה המיועד להריסה או בסככה פתוחה;
(2) פינוי מערום של פסולת אסבסט צמנט בהיקף שאינו עולה על 500 מטרים מרובעים של לוחות או על 5 טונות של מוצר אסבסט צמנט אחר, וכן הובלה של מערום כאמור לשם הטמנה; לענין זה, "מערום" - ריכוז של לוחות או מוצר אסבסט צמנט אחר, שהם במצב שלם ותקין, המונחים זה על גבי זה או בסמיכות זה לזה;
(3) עבודת פירוק והסרה של לוחות במבנה, ובלבד שהשטח הכולל של הלוחות אינו עולה על 100 מטרים מרובעים, שבין הלוחות ופנים המבנה קיימת מחיצת ביניים, ושפתחי המבנה ניתנים לסגירה;
"עבודה מצומצמת" - עבודת פירוק והסרה של לוחות או צינור, וכן פינויים והובלתם לשם הטמנה, שמתקיימים בה כל אלה:

(1) המבנה שבו מתבצעת העבודה (להלן בהגדרה זו - המבנה) אינו מקום ציבורי כאמור בפסקה (1) להגדרה "מקום ציבורי" שבחוק;
(2) שטח הלוחות הכולל במבנה אינו עולה על 50 מטרים מרובעים ואורך הצינור הכולל במבנה אינו עולה על 10 מטרים;
(3) הלוחות או הצינור אינם שרופים וכן אינם סדוקים, שבורים, או פגועים בהיקף העולה על שליש מכמות האסבסט צמנט המותקן במבנה;
(4) הלוחות או הצינור, ניתנים להסרה מהמבנה בשלמותם ובלא פגיעה בלוחות או בצינור, לפי הענין;
"פינוי מוצר אסבסט" - הוצאה מנכס של מוצר אסבסט שלם ותקין, שמשקלו אינו עולה על 700 קילוגרם, ואשר לא פורק ואינו מקובע לקרקע, למבנה או לרכב, והובלתו לשם הטמנתו.

2. פטור מרישיון והיתר לעבודה מצומצמת ולפינוי מוצר אסבסט

אדם רשאי לבצע עבודה מצומצמת או פינוי מוצר אסבסט בנכס שבבעלותו או בחזקתו, המיועד לשימוש (להלן - הבעלים) בעצמו או בידי אדם אחר המבצע את העבודה בעבורו שלא בתמורה או בידי עובדו (להלן - המבצע), אף אם אין בידו או בידי המבצע רישיון המתאים לביצוע עבודת אסבסט, ועבודה כאמור תהא פטורה מקבלת היתר לעבודת אסבסט, ובלבד שהתקיימו בבעלים ובמבצע כל אלה:

- (1) הבעלים והמבצע לא ביצעו עבודה מצומצמת בלא היתר במהלך השנתיים שקדמו לביצוע אותה עבודה מצומצמת;
- (2) הבעלים והמבצע הם בגירים.

3. חובות, הגבלות ותנאים לביצוע עבודה מצומצמת

(תיקון התשפ"ד)

ביצוע עבודה מצומצמת, כאמור בתקנה 2, יהיה כפוף לחובות, להגבלות ולתנאים המפורטים להלן, שיחולו על הבעלים והמבצע, לפי העניין:

- (1) תימסר הודעה בנוסח המפורט בתוספת הראשונה, למשתמשים המצויים בנכסים הגובלים באזור העבודה; ההודעה תימסר בכתב יומיים לפחות לפני ביצוע העבודה המצומצמת; בעבודה המתבצעת בנכס הגובל במקום ציבורי כאמור בפסקה (1), (2) או (6) להגדרה "מקום ציבורי" שבחוק, תבוצע עבודת האסבסט בשעות ובמועדים שבהם לא שוהים אנשים במקום הציבורי ולאחר מסירת הודעה כאמור למחזיק בו.
- (2) תיתלה הודעה בנוסח הקבוע בתוספת הראשונה במקומות בולטים על גבי הנכס, 24 שעות לפחות לפני תחילת העבודה;
- (3) תימנע כניסת אנשים שאינם בעלים, מבצע או גורם המפקח על העבודה לפי דין לאזור העבודה, מתחילת העבודה ועד לסיימה;
- (4) בעבודה המבוצעת במבנה, מזגנים ומערכות אוורור המופעלים בשאיבת אוויר חיצוני יהיו כבויים כל משך ביצוע העבודה, ונוסף על כך -
- (א) אם יש מחיצת ביניים בין האסבסט צמנט לבין חלל המבנה - פתחי המבנה יהיו סגורים מתחילת העבודה ועד לסיימה;
- (ב) אם אין מחיצת ביניים בין האסבסט צמנט לבין חלל המבנה - חפצים המצויים במבנה יפונו לפני תחילת העבודה, ואם לא ניתן לפנותם - חפצים כאמור יכוסו ביריעות ניילון להגנה מפני אבק העלול להיווצר במהלך העבודה; היריעות יוסרו לאחר סיום העבודה וניקוי אתר העבודה יפונו כפסולת אסבסט;
- (5) רכיבי האסבסט צמנט יורטבו במים או בחומר מלכד על בסיס מים מיד לפני תחילת הפירוק כדי למנוע יצירת אבק נראה לעין ופיזור סיבי אסבסט במהלך העבודה;
- (6) העבודה תתבצע ברציפות ובפרק הזמן הקצר ביותר;
- (7) הנוכחים בביצוע העבודה ישתמשו באמצעי מיגון למערכת הנשימה ובבגדי עבודה חד-פעמיים (להלן בתקנה זו - ציוד מיגון);
- (8) רכיבי אסבסט צמנט יוסרו בשלמותם, על ידי שחרור או חיתוך הברגים המחברים ביניהם, באופן ידני, בלא שבירה ובלא שימוש בכלי חיתוך חשמליים;
- (9) רכיבי אסבסט צמנט שפורקו יעטפו בשלמותם בשתי שכבות של ניילון אטום שיהודקו בסרט דביק;
- (10) בסיום העבודה ייאספו שאריות האסבסט צמנט מאתר העבודה, וכן ציוד מיגון ששימש בביצוע העבודה

ויריעות ניילון ששימשו להגנה על חפצים וציוד, ייעטפו בשתי שכבות של ניילון אטום ויהודקו בסרט דביק; כמו כן יינקטו אמצעים כדי לוודא העדרו של אסבסט באתר העבודה ובסביבתו בתום העבודה, לרבות ניקוי אתר העבודה מאסבסט ובכלל זה ניקוי חלקי מבנה וחפצים המצויים באתר העבודה;

(11) על גבי עטיפות האסבסט יוסף הכיתוב "סכנה! מכיל פסולת אסבסט" בצבע שחור, באופן ברור ובולט לעין;

(12) פסולת אסבסט כאמור בפסקאות (9) ו-(10) תפונה לאתר פסולת אסבסט צמנט המחזיק ברישיון מפעיל אתר פסולת אסבסט לפי סעיף 22 לחוק, לשם הטמנה, והאסבסט יהיה עטוף וארז באופן המונע את פיזורו;

(13) הבעלים ומבצע העבודה ישמרו העתק של ההודעה כאמור בפסקה (1) ותיעוד על דרכי מסירתה, וכן ישמרו העתק של אישור בדבר קליטת פסולת אסבסט שהנפיק להם אתר פסולת אסבסט שאליו פינו פסולת אסבסט לפי פסקה (12), והכול לתקופה של שלוש שנים לפחות מביצוע העבודה המצומצמת.

4. חובות, הובלות ותנאים לפינוי מוצר אסבסט

(תיקון התשפ"ד)

ביצוע פינוי מוצר אסבסט, כאמור בתקנה 2, יהיה כפוף לחובות, להגבלות ולתנאים המפורטים להלן, שיחולו על הבעלים והמבצע, לפי העניין:

(1) האסבסט במוצר יורטב במים או בחומר מלכד על בסיס מים מיד לפני הפינוי;

(2) מוצר האסבסט יפונה בשלמותו, בלא חיתוך ובלא שבירה;

(3) מוצר האסבסט ייעטף בשתי שכבות של ניילון שיהודקו בסר דביק באופן המונע פיזור אסבסט, ועל גבי העטיפה יופיע הכיתוב "סכנה! מכיל פסולת אסבסט" בצבע שחור, באופן ברור ובולט לעין;

(4) מוצר האסבסט יפונה לאתר פסולת אסבסט המתאים לו, לשם הטמנה.

א.4

פטור מהיתר לקבלן אסבסט לעבודה מצומצמת ולפינוי מוצר אסבסט

2

(תיקון התשפ"ד)

קבלן אסבסט (בתקנה זו - הקבלן) רשאי לבצע עבודה מצומצמת או פינוי מוצר אסבסט (בתקנה זו - העבודה) בלא היתר לעבודת אסבסט, ובלבד שיתקיימו כל אלה:

(1) הקבלן יבצע את העבודה באופן שימנע סיכון לציבור ולסביבה, תוך שימוש בציוד ובמכשור מתאימים לעבודה, ויפעל לפי הוראות סעיף 39 לחוק, בכפוף לשינויים ולתנאים הקבועים בתקנה זו;

(2) העובד האחראי של הקבלן יודיע לממונה בכתב, באמצעות טופס מקוון המצוי באתר המשרד להגנת הסביבה (להלן - טופס מקוון), על כוונתו לבצע את העבודה, שלושה ימי עסקים לפחות לפני ביצועה, ויציין בהודעה את כל אלה: מיקום מדויק של אתר העבודה, אופי השימוש בנכס או במבנה שבו תתבצע העבודה, תוכנית העבודה, שיטת העבודה ומועד מתוכנן לביצוע העבודה, שם מלא של מזמין העבודה ושל בעל הנכס או המבנה או המחזיק בו ופרטי ההתקשרות עימם;

(3) להודעה כאמור בפסקה (2) יצורפו כל אלה: שתי תמונות לפחות של אתר העבודה, הצהרה חתומה בידי העובד האחראי של הקבלן המאשרת את התקיימותם של התנאים לפטור מהיתר לפי תקנה זו, התחייבות הקבלן בכתב לעמוד בתנאים לביצוע העבודה וכן אישור מאת מזמין העבודה לעניין פרטי הנכס שהעבודה הוזמנה לו כפי שהם מופיעים בהודעה;

(4) הקבלן יבצע את העבודה בתוך חצי שנה ממועד ההודעה, בכפוף להוראות תקנה 4ג, ובלבד שאם העבודה תבוצע במועד שונה מהמועד המתוכנן שצוין בהודעה לפי פסקה (2), ימסור הקבלן הודעה בכתב, באמצעות טופס מקוון, על המועד החדש 48 שעות לפחות לפני ביצוע העבודה;

(5) לפני ביצוע העבודה, ידריך הקבלן, באמצעות העובד האחראי שלו, את עובדי הקבלן לגבי ביצוע העבודה באופן שימנע סיכון לציבור ולסביבה, ובמהלך העבודה יפקח הקבלן, בעצמו ובאמצעות העובד האחראי שלו, על ביצוע העבודה בידי עובדי הקבלן;

(6) העבודה תבוצע לפי הפרטים שנמסרו בהודעה כאמור בפסקה (2), ובכלל זה לפי תוכנית העבודה, ואולם אם יידרש שינוי בתוכנית העבודה או בפרטים כאמור, ידווח על כך הקבלן לממונה, בכתב ולאחר, באמצעות טופס מקוון; הדיווח יעשה מראש, אך אם לא התאפשר הדבר, יעשה הדיווח אחרי מעשה, בסמוך ככל האפשר לקרות השינוי;

(7) הקבלן יבצע את העבודה בהתאם לדרישות לעניין עבודה מצומצמת לפי תקנה 3(1), (2), (4) עד (6), (8) ו-(12) או בהתאם לדרישות לעניין פינוי מוצר אסבסט לפי תקנה 4(1), (2) ו-(4), לפי העניין, בשינויים המחויבים ובשינוי זה: בתקנה 3(4)(ב), יראו כאילו במקום "יכוסו בניילון" נאמר "יכוסו בשתי יריעות פוליאיתילן"; (8) במהלך העבודה, תימנע כניסת אנשים שאינם עובדי הקבלן או גורמים המפקחים על העבודה לפי דין, לאתר העבודה;

(9) בסיום העבודה תיאסף כל פסולת האסבסט מאתר העבודה, לצורך פינויה; בתקנה זו, "פסולת אסבסט" - לרבות שאריות אסבסט צמנט המצויות באתר העבודה, ציוד מיגון ששימש בביצוע העבודה, יריעות פוליאיתילן ששימשו להגנה על חפצים וציוד, וכן ציוד, חפצים וחומרי בנייה שזוהמו באסבסט ושלא ניתן לנקותם מאסבסט; (10) פסולת האסבסט תיארז, במהלך העבודה וטרם הפינוי, באריזה תעשייתית ייעודית בתחומי אתר העבודה; בפסקה זו, "אריזה תעשייתית ייעודית" - אריזה שמתקיימים בה כל אלה:

(א) היא בעלת יכולת נשיאה והרמה מתאימה ויש לה דפנות כפולות וידידות נשיאה;

(ב) מוטבע עליה סימן אזהרה לעניין אסבסט, וכן מצוין על האריזה שם ומספר רישיון של הקבלן שביצע את העבודה;

(ג) היא עומדת בתנאים של אריזה מקבוצת 2 או 3 לפי תקנות שירותי הובלה, התשס"א-2001 ;

(11) בסיום העבודה יבצע הקבלן בדיקה חזותית כדי לוודא שלא נותר אסבסט באתר העבודה ובסביבתו, ובמידת הצורך ידאג לניקוי של אתר העבודה, לרבות חלקי מבנה וחפצים המצויים באתר העבודה, מאסבסט; פסולת האסבסט תפונה מאתר העבודה מוקדם ככל האפשר ולא יאוחר מ-48 שעות מסיום העבודה;

(12) בתום העבודה ימסור הקבלן למזמין העבודה אישור על התקיימות התנאים לסיום העבודה כאמור בפסקה (11) לצורך אכלוס מחדש של הנכס או המבנה, לפי העניין;

(13) הקבלן ישמור את כל המסמכים המתעדים את ביצוע העבודה לפי הוראות תקנות אלה, ובכלל זה אישור על פינוי פסולת האסבסט לאתר פסולת אסבסט, לתקופה של שלוש שנים לפחות ממועד ביצוע העבודה.

ב4.

פטור מהיתר לקבלן אסבסט לעבודה בסיכון נמוך

3

(תיקון התשפ"ד)

קבלן אסבסט (בתקנה זו - הקבלן) רשאי לבצע עבודה בסיכון נמוך (בתקנה זו - העבודה) בלא היתר לעבודת אסבסט, ובלבד שמתקיימים כל אלה:

(1) הקבלן יבצע את העבודה באופן שימנע סיכון לציבור ולסביבה, תוך שימוש בציוד ובמכשור מתאימים לעבודה, ופועל לפי הוראות סעיף 39 לחוק, בכפוף לשינויים ולתנאים הקבועים בתקנה זו;

(2) העובד האחראי של הקבלן הודיע לממונה בכתב, באמצעות טופס מקוון, על כוונתו לבצע את העבודה, חמישה ימי עסקים לפחות לפני ביצועה, וציון בהודעה את כל אלה: מיקום מדויק של אתר העבודה, אופי השימוש בנכס או במבנה שבו תבצע העבודה, תוכנית העבודה, שיטת העבודה ומועד מתוכנן לביצוע העבודה, שם מלא של מזמין העבודה ושל בעל הנכס או המבנה או המחזיק בו ופרטי ההתקשרות עימם;

(3) בהודעה כאמור בפסקה (2) יצוין דבר קיומה של מחיצת ביניים, אם היא קיימת, וכן יצורפו להודעה כל אלה: שתי תמונות לפחות של אתר העבודה, שרטוט של אתר העבודה וסביבתו במרחק של 50 מטרים מאתר העבודה, הצהרה חתומה בידי העובד האחראי של הקבלן המאשרת את התקיימותם של התנאים לפטור מהיתר לפי תקנה זו, התחייבות הקבלן בכתב לעמוד בתנאים לביצוע העבודה וכן אישור מאת מזמין העבודה לעניין פרטי הנכס שהעבודה הזמנה לו כפי שהם מופיעים בהודעה;

(4) הקבלן יתלה הודעה בנוסח הקבוע בתוספת השנייה, במקומות בולטים על גבי הנכס שבו מבוצעת העבודה ועל גבי הנכסים המצויים במרחק של עד 50 מטרים מאתר העבודה, יומיים לפחות לפני תחילת העבודה;

(5) בעבודה המתבצעת במרחק שאינו עולה על 50 מטרים ממקום ציבורי, יבצע הקבלן את העבודה בשעות ובמועדים שבהם לא שוהים אנשים במקום הציבורי, ולאחר מסירת הודעה למחזיק בו;

(6) הקבלן יבצע את העבודה בהתאם לדרישות לפי תקנה 3(4), (5), (6), (8) ו- (12) ולפי תקנה 4א(4), (5), (6) ו- (8) עד (13).

ג.4 סייג לפטור מקבלת היתר עבודת אסבסט

4

(תיקון התשפ"ד)

(א) על אף הוראות תקנות 4א ו-4ב, לא יבצע קבלן אסבסט עבודה מצומצמת, פינוי מוצר אסבסט או עבודה בסיכון נמוך, בלא היתר עבודת אסבסט, אם הודיע הממונה לקבלן האסבסט, בתוך התקופה שממועד ההודעה כאמור בתקנה 4א(2) או 4ב(2), לפי העניין (להלן - ההודעה מטעם הקבלן), עד למועד ביצוע העבודה כפי שנמסר בהודעה מטעם הקבלן או עד למועד ביצוע העבודה בפועל, לפי המאוחר, כי העבודה או הפינוי טעונים היתר עבודת אסבסט, לאחר שנכח כי הפרטים שנמסרו בהודעת קבלן האסבסט אינם מלאים, או שנכח כי קיים סיכון בעבודה או בפינוי, או כי יש צורך לקיים בירור נוסף לגבי העבודה או הפינוי, בין השאר, לצורך הערכת רמת הסיכון שלהם.

(ב) בלי לגרוע מהסמכות לפי תקנת משנה (א), רשאי המנהל להורות, אם נוכח כי קבלן אסבסט מסר לו או לממונה מידע כוזב, מטעה, שגוי או חלקי, ובכלל זה במסגרת הודעה לפי תקנה 4א או 4ב או בדיווח לפי סעיף 39(ב)(3) לחוק, או כי הקבלן לא מילא את חובותיו לפי תקנות אלה, כולן או חלקן, כי קבלן האסבסט לא יהיה רשאי לבצע עבודה לפי הוראות התקנות האמורות לתקופה של עד שנה, כפי שיורה.

5. פטור מרישיון לעבודת תחזוקה במיתקן תעשייתי

(א) בעל מיתקן תעשייתי או המחזיק בו רשאי לבצע תיקון של חיץ כאמור בסעיף 5(ה) לחוק, בעצמו או בידי עובדיו, אף אם אין בידו או בידי עובדיו רישיון קבלן אסבסט פריך, ובלבד שבידו היתר לעבודת האסבסט והעבודה מבוצעת בהתאם לתנאי ההיתר.

(ב) בעל מיתקן תעשייתי פעיל או המחזיק בו רשאי לבצע, בעצמו או בידי עובדיו, הסרה ופינוי של בידוד תרמי המכיל

אסבסט במשקל שאינו עולה על 10 קילוגרם, הנדרשים כתוצאה מאירוע שבו נפגעו הבידוד התרמי או החיץ במהלך ההפעלה השגרתית של המיתקן התעשייתי, אף אם אין בידו או בידי עובדיו רישיון קבלן אסבסט פריך, ובלבד שבידו היתר לעבודת האסבסט והעבודה מבוצעת בהתאם לתנאי ההיתר.

6. פטורים מרישיון להסרת אסבסט בצבא הגנה לישראל

(תיקון התשפ"ד)

(א) צבא הגנה לישראל רשאי לבצע עבודת הסרה של רפידות בלם המכילות אסבסט מכלי רכב לפי סעיף 7 לחוק, בידי עובדיו, אף אם אין בידו או בידי עובדיו רישיון קבלן אסבסט פריך, ובלבד שהתקיימו כל אלה:

- (1) הרפידות כאמור טבולות בשמן ומצויות במכלול סגור, המופרד מחלל כלי הרכב;
- (2) בידו היתר לעבודת האסבסט והעבודה מבוצעת בהתאם לתנאי ההיתר;
- (3) העובד המבצע את העבודה כאמור אינו חייל בשירות חובה, כהגדרתו בחוק שירות הקבע בצבא-הגנה לישראל (גימלאות) [נוסח משולב], התשמ"ה-1985, ואינו חייל בשירות מילואים כאמור בפסקה (2) להגדרת "חייל" בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955, נתן הסכמתו בכתב לבצע את העבודה האמורה והוא השתתף בהכשרה ייעודית לעניין זה שאישר המנהל;
- (4) לפני ביצוע העבודה תינתן לעובדים העומדים לבצעה, הדרכה לעניין הסכנות הכרוכות בעבודה באסבסט ואמצעי המיגון והזהירות הנדרשים בביצוע העבודה.

(ב) (בוטלה).

7. ניגוד עניינים של מזמין שהוא קבלן אסבסט או מפקח אסבסט פריך

(תיקון התשפ"ד)

ביצוע עבודת אסבסט פריך על ידי מזמין כהגדרתו בסעיף 37(א) לחוק (להלן -המזמין), שהוא קבלן אסבסט או מפקח אסבסט פריך, או על ידי עובד שלו, שהוא קבלן או מפקח כאמור, יראו אותו כנסיבות שבהן עלול להיווצר ניגוד עניינים של עוסק באסבסט, אלא אם כן העבודה היא בנכס שבבעלותו או בהחזקתו של המזמין, ובלבד שבאותה עבודה יועסק, נוסף על המזמין או העובד שלו, קבלן אסבסט פריך או מפקח אסבסט פריך, לפי העניין, וכן מעבדה דוגמת, שאינם המזמין או עובד שלו.

8. ניגוד עניינים של מעבדה דוגמת ודוגם אסבסט

(תיקון התשפ"ד)

ביצוע דגימת אוויר בעבודת אסבסט על ידי מעבדה דוגמת או דוגם אסבסט אשר משמשים קבלן אסבסט, עובד אחראי או מפקח אסבסט פריך באותה עבודה, וכן העסקה של מעבדה דוגמת או דוגם אסבסט בידי קבלן אסבסט, עובד אחראי או מפקח אסבסט פריך או תשלום למעבדה דוגמת או לדוגם אסבסט מאת קבלן אסבסט, עובד אחראי או מפקח אסבסט פריך, יראו אותם כנסיבות שבהן עלול להיווצר ניגוד עניינים של עוסק באסבסט.

תוספת ראשונה

(תקנות 3(1) ו-2(1) ו-4א)

הודעה על ביצוע עבודה מצומצמת באסבסט

לפי תקנה 3(1) ו-2(1) או 4א(7) לתקנות למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק (פטור מרישיון ומהיתר לעבודת אסבסט ומניעת ניגוד עניינים), התשע"א-2011, אנו מודיעים בזה על כוונה לבצע עבודה מצומצמת באסבסט, כמפורט להלן:

עבודה להסרה ופינוי של אסבסט תבוצע ב- _____ הנמצא בכתובת:

ביום _____ תאריך _____ בין השעות _____

חשיפה לאבק אסבסט עלולה לסכן את הבריאות. במהלך ביצוע העבודה יינקטו אמצעים למניעת אבק. כמו כן, כדי להימנע מחשיפה לאבק, על המשתמשים במבנים הגובלים באתר העבודה לנקוט אמצעי זהירות במהלך ביצוע העבודה, המפורטים להלן:

- (1) לסגור את פתחי המבנים (חלונות ודלתות) הפונים לאתר העבודה;
- (2) לכבות מערכות אוורור ומזגנים המופעלים בשאיבת אוויר חיצוני;
- (3) להימנע משהייה ממושכת מחוץ למבנה ובקרבת אתר העבודה.

לידיעתכם, לפי התקנות האמורות העבודה אינה טעונה היתר עבודת אסבסט ואינה טעונה העסקה של קבלן אסבסט.

פרטי בעל המבנה:

שם מלא: _____

טלפון ליצירת קשר: _____

בעבודה שמבוצעת בידי קבלן - פרטי קבלן האסבסט המורשה שיבצע את העבודה:

שם הקבלן: _____ מס' רישיון: _____

שם העובד האחראי של הקבלן: _____ מס' אישור: _____

הודעה על עבודה מצומצמת מס' _____

טלפון ליצירת קשר: _____

תוספת שנייה

(תקנה 4ב(4))

הודעה על ביצוע עבודת אסבסט בסיכון נמוך

לפי תקנה 4ב לתקנות למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק (פטור מרישיון ומהיתר לעבודת אסבסט ומניעת ניגוד עניינים), התשע"א-2011, אנו מודיעים בזה על כוונה לבצע עבודת אסבסט בסיכון נמוך, כמפורט להלן:

עבודת האסבסט תבוצע ב- _____ הנמצא בכתובת:

ביום _____ תאריך _____ בין השעות _____

בהתאם להודעה ולתכנית עבודה מס' _____

שהוגשה למשרד להגנת הסביבה ביום: _____

חשיפה לאבק אסבסט עלולה לסכן את הבריאות; במהלך ביצוע העבודה ינקטו אמצעים למניעת אבק. כמו כן, כדי להימנע מחשיפה לאבק, על המשתמשים במבנים ובנכסים הגובלים באתר העבודה - במרחק של עד 50 מטרים מאתר העבודה

- לנקוט את אמצעי הזהירות המפורטים להלן במהלך ביצוע העבודה:

(1) לסגור את פתחי המבנים (חלונות ודלתות) הפונים לאתר העבודה;

(2) לכבות מזגנים ומערכות אוורור המופעלים בשאיבת אוויר חיצוני;

(3) להימנע משהייה ממושכת מחוץ למבנה ובקרבת אתר העבודה.

לידיעתכם, לפי התקנות האמורות ובכפוף לתנאים הקבועים בהן, העבודה אינה טעונה היתר עבודת אסבסט.

פרטי קבלן אסבסט מורשה שיבצע את העבודה:

שם הקבלן: _____ מס' רישיון: _____

שם העובד האחראי של הקבלן: _____ מס' אישור: _____

טלפון ליצירת קשר: _____

י"א באב התשע"א (11 באוגוסט 2011)

גלעד ארדן

השר להגנת הסביבה

[1]. ק"ת 7027, התשע"א (29.8.2011), עמ' 1311.

תיקון: ק"ת 11217, התשפ"ד (20.3.2024), עמ' 1980.

[2]. תחילת תוקפן של תקנות 4 - א - ג - 6 חודשים מיום 20.3.24 (תיקון התשפ"ד).

[3]. תחילת תוקפן של תקנות 4 - א - ג - 6 חודשים מיום 20.3.24 (תיקון התשפ"ד).

[4]. תחילת תוקפן של תקנות 4 - א - ג - 6 חודשים מיום 20.3.24 (תיקון התשפ"ד).