

1 תקנות הסדרת מקומות רחצה (בטיחות בבריכות שחיה), התשס"ד-2004

בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לחוק הסדרת מקומות רחצה, התשכ"ד-1964, וסעיף 39 לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 (להלן - החוק), ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת לפי סעיף 21א(א) לחוק-יסוד: הכנסת, ולפי סעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, אני מתקין תקנות אלה:

פרק א': כללי

1. הגדרות

בתקנות אלה -

"אדם עם מוגבלות" - כהגדרתו בסעיף 5 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998;

"אירוע" - לרבות מקרה טביעה, פציעה, הפרת הסדר או אירוע פגיעה המוני;

"אתר בריכת שחיה" - בריכת שחיה לרבות החצרים והמבנים המשרתים אותה כגון מלתחות ושירותים;

"בריכת גלים" - בריכת שחיה שניתן לחולל בה גלים;

"בריכת זרמים (סחף)" - בריכת שחיה או חלק ממנה שבה המתרחץ נסחף עם זרם המים;

"בריכה טיפולית" (hydrotherapy) - בריכת שחיה שבה נערכת הפעלה גופנית במים לשם השגת מטרות טיפוליות משמרות (fitness) או מקדמות (therapy); בהגדרה זו, "מטרה טיפולית משמרת או מקדמת" - שימור או שיפור, בהתאמה, של תפקוד מוטורי, פסיכומוטורי ופסיכו-חברתי לאנשים עם מגבלה או עם נכות זמנית או צמיתה;

"בריכת פעוטות" - בריכת שחיה שעומקה לא עולה על 0.65 מטר והמיועדת לילדים עד גיל 6;

"בריכת שחיה" - מקום המכיל מים, ובכלל זה אמצעי פינוי המים העילי, למטרות שחיה, שעשועי מים, ספורט, לימוד, וטיפול במים (hydrotherapy) שהוא עסק טעון רישוי לפי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשנ"ה-1995;

"מחזיק בריכה" - לרבות בעל רישיון עסק לאתר בריכת שחיה, מחזיק, ובעלים של אתר בריכת שחיה;

"מציל" - כמשמעותו בתקנה 5;

"מרפאה" - מקום המשמש לטיפול בציבור בעזרת ציוד מתאים המצוי בו;

"מתחם בריכות שחיה" - אתר בריכת שחיה המכיל יותר מבריכת שחיה אחת;

"עומק" - כפי שנמדד בנקודה העמוקה ביותר בבריכת השחיה;

"עמדת הצלה" - מקום המשמש את המציל לצפיה ופיקוח על בריכת שחיה ומצוי בו ציוד הצלה;

"פארק מים" - אתר בריכת שחיה הכולל מיתקני שעשועי מים וספורט, לרבות מגלשות מים, בריכת גלים ובריכת זרמים;

"תקנות התכנון והבניה" - תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970.

2. מטרת התקנות

תקנות אלה נועדו לקבוע סידורי בטיחות באתר בריכת שחיה ואת בעלי התפקידים בקשר עם סידורים אלה, האחראים לקיומם, והכל כדי להבטיח את בטיחותו ואת ביטחונו של הציבור העושה שימוש באתר בריכת שחיה.

3. רישיון עסק ושמירת סמכות

(א) הוראות תקנות אלה, למעט תקנות 12, 34 ו-37, מהוות חלק בלתי נפרד מרישיון עסק לאתר בריכת שחיה.
(ב) אין בתקנות אלה כדי לגרוע מהסמכות להורות לפי סעיף 7 לחוק תנאים מיוחדים לעסק פלוני, שיש בהם משום הטלת חיוב נוסף על החיובים שבתקנות אלה.

פרק ב': בעלי תפקידים בבריכה

4. חובותיו של מחזיק בריכה

מחזיק בריכה -

- (1) נושא באחריות כוללת לקיומן של הוראות תקנות אלה והדינים הנוגעים לאתר בריכת שחיה;
- (2) ישמור בידיו העתק מאישורי ההכשרה, הרענונים והבדיקות לפי תקנות אלה, לפי הענין, שעברו בעלי התפקידים באתר בריכת שחיה;
- (3) בהעדר קביעה אחרת בתקנות אלה ובכל דין, אחראי לקביעת ממדי העמדות והמיתקנים שנקבעו לפיהן ומיקומם;
- (4) אחראי להפעלת בריכת שחיה בהתאם לתקנות אלה, ובפרט, לא יפעיל בריכה בלא מינוי בעלי התפקידים לפי הכשירויות והתקן, הכל כפי שנקבע בתקנות אלה;
- (5) אחראי להדרכת הציבור באתר בריכת השחיה בנוגע לבטיחות באופן בולט לעין על גבי שלטים;
- (6) יפרסם מהן שעות הפתיחה והסגירה של בריכת השחיה, ורשאי הוא ליחד שעות רחצה לנשים או לגברים בלבד, לאימוני שחיה וכיוצא באלה, וכן להפעלת אתר בריכת השחיה לשימושים אחרים בכפוף לכל דין;
- (7) יורה על שעות פתיחת בריכת השחיה לציבור באופן בולט לעין בכניסות לבריכת השחיה.

5. מציל

מחזיק בריכת שחיה לא יעסיק אדם, ואדם לא יעסוק, כמציל בבריכת שחיה אלא אם כן אותו אדם -

- (1) בעל תעודת מקצוע של מציל מטעם משרד התעשייה המסחר והתעסוקה (להלן - משרד התמ"ת);
- (2) עבר הכשרה נאותה בעזרה ראשונה לפי תכנית ההכשרה המפורטת בחלק א' לתוספת הראשונה שהועברה ואושרה בידי מי שהוא בעל הכשרה וניסיון של חובש לפחות בהתאם לטופס שבחלק ג' לתוספת השניה;
- (3) עבר אחת לשנתיים ממועד תחילת העסקתו רענון נאות בעזרה ראשונה, לפי התכנית המפורטת בחלק ב' לתוספת השניה, שהועבר ואושר בידי מי שהוא בעל הכשרה וניסיון של חובש בהתאם לטופס שבחלק ג' לתוספת השניה;
- (4) עבר אחת לשנתיים ממועד תחילת העסקתו רענון נאות בהצלה לפי התכנית המפורטת בחלק ב' לתוספת השניה שהועבר ואושר בידי מציל בעל תעודת מקצוע של מציל בריכת שחיה סוג 2 מטעם משרד התמ"ת, העוסק במקצוע בחמש השנים האחרונות לפחות בהתאם לטופס שבחלק ג' לתוספת השניה;
- (5) אחת לארבע שנים חתם על הצהרת בריאות, נבדק בידי רופא מורשה כמשמעותו בפקודת הרופאים [נוסח חדש], התשל"ז-1976 (להלן - רופא), בדיקה רפואית ונבדק בידי אופטומטראי או רופא עיניים כמשמעותם, בהתאמה, בסעיפים 1 ו-5 (ב) לחוק העיסוק באופטומטריה, התשנ"א-1991, הכל לפי הנוסח המפורט בתוספת השלישית, ומההצהרה ותוצאות הבדיקות עולה כי אין מניעה כי ישמש מציל בבריכת שחיה.

6. סימן היכר למציל

על אחד לפחות מפרטי הלבוש של מציל בשעת מילוי תפקידו שהם בגד ים, חולצה, מכנסיים או אימונית, יירשם "מציל"

בצבעים נוגדים (קונטרסטיים) (כגון פריט הלבוש יהיה עשוי מחומר מאט שאינו בוחק וצבעו צהוב או כתום והכיתוב בשחור, או פריט הלבוש בצבע כתום והכיתוב בכחול); גודל האות לא יפחת מ-10 ס"מ, בגופן (פונט) מרים תם או אריאל מעובה 15% מגובה האות.

7. חובות מציל

(א) חובותיו של מציל הן כמפורט להלן:

- (1) להימצא, לפי שיקול דעתו, במקום שיאפשר לו גישה מיידית למים ולעמדת ההצלה ותצפית נוחה על כל שטח בריכת השחיה והכניסה אליה, בהתחשב במצב התאורה, בכמות המתרחצים וסוגם, בשדה הראיה ובקרבה למים;
 - (2) למנוע טביעות ותאונות בבריכת שחיה;
 - (3) להגיש עזרה במים לזקוקים לה;
 - (4) למנוע ממתרחצים, שלפי דעתו אינם יודעים לשחות, להיכנס למים שעומקם מעל 1.2; בפסקה זו, "עומק" - על אף האמור בתקנה 1, העומק המוחלט בפי שנמדד בנקודה מסוימת, במטרים;
 - (5) להגיש עזרה ראשונה לנזקקים;
 - (6) להחזיק בהישג ידו אמצעי קשר תקין שבאמצעותו הוא יכול להזעיק עזרה בעת הצורך;
 - (7) לדווח למחזיק בריכה על כל שינוי בבריאותו המונע ממנו לשמש מציל.
- (ב) לא יעסוק מציל בעת מילוי תפקידו בכל עיסוק או ענין אחר למעט החובות שהוטלו עליו לפי תקנות אלה.
- (ג) לא יעזוב מציל בשעות הרחצה את עמדת ההצלה עד שיחליפו מציל אחר.
- (ד) לשם מילוי חובותיו יפעל המציל לפי שיקול דעתו המקצועי למניעת סיכון לציבור בבריכת שחיה, להצלת חיים ולשמירה על הסדר בבריכת שחיה.

8. סמכויות המציל

מציל רשאי לצוות על -

- (1) מתרחץ לצאת מבריכת שחיה וכן להוציאו, אם המתרחץ לא נענה להוראותיו, תוך שימוש בכוח סביר בנסיבות הענין אם, לדעתו, המתרחץ עלול לסכן, או שהוא מסכן את עצמו או מתרחצים אחרים;
- (2) מתרחץ בכל ענין העשוי, לדעת המציל, למנוע סכנה לחיי המתרחץ או סכנה או הפרעה לחיי מתרחצים אחרים;
- (3) איסור הרחצה בבריכת שחיה או על הגבלת כמות המתרחצים בבריכת שחיה, לפרק זמן שיורה, אם לדעתו, עקב תנאי המים, כמות המתרחצים בבריכת השחיה או סיבה אחרת, צפויה סכנה למתרחצים.

9. מגיש עזרה ראשונה וחובש

(א) מחזיק בריכת שחיה לא יעסיק אדם, ואדם לא יעסוק, כמגיש עזרה ראשונה או כחובש, לפי הענין, בבריכת שחיה אלא אם כן אותו אדם -

- (1) הוא אח הרשום בפנקס כמשמעותו בתקנות בריאות העם (עוסקים בסיעוד בבתי חולים), התשמ"ט-1988, חובש שהוכשר בצבא הגנה לישראל או במסגרת אחרת כגון אגודת מגן דוד אדום בישראל לפי חוק מגן דוד אדום, התש"י-1950, פאראמדיק או רופא, או שעבר הכשרה נאותה כמגיש עזרה ראשונה או כחובש לפי האמור, בהתאמה, בחלק א' או ב' לתוספת הראשונה שהועברה ואושרה בידי מי שהוא בעל הכשרה וניסיון של חובש בהתאם לטופס שבחלק ג' לתוספת השניה;
- (2) עבר אחת לשנתיים, ממועד תחילת העסקתו, רענון נאות בעזרה ראשונה, לפי התכנית המפורטת בחלק

ב' לתוספת השניה, שהועבר ואושר בידי מי שהוא לפחות בעל הכשרה של חובש בעל ניסיון בהתאם לטופס שבחלק ג' לתוספת השניה.

(ב) על אחד לפחות מפרטי הלבוש של מגיש עזרה ראשונה או חובש בשעת מילוי תפקידו שהם חולצה או מכנסיים, יירשם "מגיש עזרה ראשונה" או "חובש", בהתאמה, בצבעים נוגדים (קונטרסטיים) (כגון פריט הלבוש יהיה עשוי מחומר מאט שאינו בוחק וצבעו צהוב או כתום והכיתוב בשחור, או פריט הלבוש בצבע כתום והכיתוב בכחול); גודל האות לא יפחת מ-10 ס"מ, בגופן (פונט) מרים תם או אריאל מעובה 15% מגובה האות.

(ג) מגיש עזרה ראשונה או חובש -

(1) יגיש עזרה ראשונה לנפגעים באתר בריכת השחיה, ויהיה זמין, בכל עת, להגשת עזרה כאמור;

(2) שמשמש בתפקידים נוספים באתר בריכת השחיה, יעסוק בעת אירוע אך ורק כמגיש עזרה ראשונה או כחובש, לפי הענין.

10. חובותיו וסמכויותיו של איש צוות בריכת שחיה

(א) מחזיק בריכה ימנה אדם שימשש איש צוות בריכת שחיה.

(ב) על אחד לפחות מפרטי הלבוש של איש צוות בריכת שחיה בשעת מילוי תפקידו שהם חולצה או מכנסיים יירשם "צוות" או "ביטחון" לפי בחירת מחזיק הבריכה, בצבעים נוגדים (קונטרסטיים) (כגון פריט הלבוש יהיה עשוי מחומר מאט שאינו בוחק וצבעו צהוב או כתום והכיתוב בשחור, או פריט הלבוש בצבע כתום והכיתוב בכחול); גודל האות לא יפחת מ-10 ס"מ, בגופן (פונט) מרים תם או אריאל מעובה 15% מגובה האות.

(ג) איש צוות בריכת שחיה -

(1) יפעל לפי הוראות מחזיק בריכה;

(2) ישמור על הסדר והניקיון בבריכה ויקרא לסדר כל מי שאינו שומר על הסדר והניקיון באתר בריכת השחיה או שמפריע למתרחצים ולמבקרים בה;

(3) רשאי לצוות על מתרחץ או נופש לצאת מהמים או משטח אתר בריכת שחיה;

(4) יסייע לאדם עם מוגבלות לנוע באתר בריכת השחיה לרבות להיכנס ולצאת מהמים.

11. תקן מצילים, מגישי עזרה ראשונה ואנשי צוות בריכת השחיה

(א) מחזיק בריכה אחראי לכך שמספר המצילים, מספר מגישי העזרה הראשונה ומספר אנשי צוות בריכת השחיה, המשמשים בבריכת השחיה בעת שהיא פתוחה לציבור, לא יפחת מהאמור בתוספת הרביעית (להלן - התקן).

(ב) נוסף על האמור בתקנת משנה (א), חייב מחזיק הבריכה לשקול להגדיל את מספר המצילים, את מספר מגישי העזרה הראשונה, את מספר החובשים ואת מספר אנשי צוות הבריכה, מהאמור בתוספת הרביעית, לרבות הוספת אמצעים אחרים, וזאת כדי להבטיח את בטיחות הציבור באתר בריכת השחיה, והכל בהתאם לסוג בריכת השחיה, לסיכונים הנובעים ממנה למתרחצים, לכמות המתרחצים וסוגם וליכולת הפיקוח עליהם.

(ג) רשות הרישוי רשאית, לבקשת מחזיק בריכה, להתיר הצבת אמצעים ומיתקנים שנועדו להבטיח את בטיחותו ואת ביטחונו של הציבור באתר בריכת השחיה לשם צמצום התקן, ובלבד שהשתכנעה, בין השאר, מחוות דעת של איש מקצוע שבחרה, כי אין בכך כדי לפגוע בבטיחותו וביטחונו של הציבור באתר בריכת השחיה, ובנגישות אנשים עם מוגבלות.

12. חובותיהם של משתמשים בבריכת שחיה

(א) משתמש בבריכת שחיה חייב למלא אחר הוראותיהם של מחזיק בריכה, של מציל, של מגיש עזרה ראשונה ושל איש צוות בריכת השחיה ולפעול בהתאם לשלטים המוצבים בבריכת שחיה.

(ב) הורי ילד שגילו עד שש שנים, או מי שהילד נמצא תחת חסותו או פיקוחו, ישגיחו על רחצתו בבריכת פעוטות ובבריכת

שחיה, לפי הענין, למעט בעת שהמושגח לומד שחיה בהשגחת מורה לשחיה.
(ג) בתקנה זו, "השגחה" - קשר עין או קרבה פיזית רציפים שמאפשרים הושטת עזרה מיידית.

פרק ג': סידורי בטיחות ועזרה ראשונה

13. כיסוי פתחי יניקה

(א) פתחי יניקת המים בבריכת שחיה, יוגנו באופן שתימנע יניקה או חדירה של מתרחצים או אבריהם, לתוך פתחים כאמור ומתרחץ לא יוכל להסיר הגנות כאמור.
(ב) מחזיק הבריכה ידאג באופן תדיר לבדיקת תקינותם של פתחי יניקה כאמור.

14. סימון עומק בריכת השחיה

(א) כל הפרש של 20 ס"מ בעומק המים יסומנו, באופן בולט לעין, על דופנות בריכת השחיה ועל שפות הבריכה.
(ב) מעבר למים שעומקם 1.20 מטר יסומן פס בצבע אדום ברוחב 15 סנטימטרים על קרקעית בריכת השחיה לכל רוחבה ועל דפנותיה.

15. צבע בריכת השחיה

דופנות בריכת שחיה וקרקעיתה יצבעו בצבע בהיר למעט סימונים לצורכי בטיחות.

16. עמדת הצלה

(א) בכל אתר בריכת שחיה תהיה עמדת הצלה שתשמש את המציל; מחזיק הבריכה יחליט ברבר מבנה העמדה וממדיה, וכן יורה על מיקומה לאחר התייעצות עם המציל, באופן שיאפשר גישה מיידית למים ותצפית נוחה על שטח בריכת השחיה.
(ב) מחזיק הבריכה אחראי לכך שבעמדת הצלה יימצא בשעות הרחצה ציוד הצלה כמפורט בתוספת החמישית, במצב תקין ומוכן לשימוש בכל עת; שימש המציל גם מגיש עזרה ראשונה בהתאם לתקן, יימצא בעמדת ההצלה או בסמוך לה, גם ציוד עזרה ראשונה כמפורט בחלק א' לתוספת השישית, במצב תקין ומוכן לשימוש בכל עת, ויכול שציוד זה יבוא מתוך הציוד שבמרפאה כמפורט בתקנה 17(ב).
(ג) המציל ידווח למחזיק הבריכה על כל פריט שחסר בציוד הצלה או עזרה ראשונה, לפי הענין, כאמור בתקנת משנה (ב), ומחזיק הבריכה לא יתיר רחצה כל עוד לא הושלמו הפריטים החסרים.

17. מרפאה

(א) בכל אתר בריכת שחיה תהיה מרפאה; מחזיק הבריכה יחליט בדבר ממדי המרפאה.
(ב) מחזיק הבריכה אחראי לכך שבמרפאה, יימצא בשעות הרחצה ציוד עזרה ראשונה כמפורט בחלק ב' לתוספת השישית, במצב תקין ומוכן לשימוש בכל עת, והוא לא יפתח את אתר בריכת השחיה לציבור כל עוד לא נתקיים האמור בתקנת משנה זו.
(ג) מגיש עזרה ראשונה או החובש, יהיה במרפאה, או בסמוך לה ובלבד שניתן להזעיקו והוא זמין להושטת עזרה מיידית בכל עת.

18. סולמות

(א) בדופנות בריכת שחיה יותקנו, בכפוף לתקנות התכנון והבניה, סולמות ירידה לתוך המים באופן שלא יבלטו לתוכה או באופן שניתן לשלפם ולהוציאם בקלות.
(ב) המרחק בין סולם לסולם לא יעלה על 24 מטר לאורך שפת בריכת השחיה; מחזיק בריכה רשאי להחליט כי גרם מדרגות המוביל לתוך המים יבוא במקום אחד הסולמות האמורים.

- (א) מחזיק בריכה יכין נהלים לטיפול באירועים ובמצבי חירום בבריכת שחיה ובכלל זה אזעקת אמבולנס וכוחות הצלה.
 (ב) נהלים כאמור יובאו בידי מחזיק בריכה לידיעת בעלי התפקידים שבה ויהיו פתוחים לעיונם, בכל עת.

20. מיתקני שעשועי מים וספורט

- (א) מחזיק בריכה יכין נוהלי הפעלה, שימוש ובטיחות למיתקני שעשועי מים וספורט ככל שאלה לא נקבעו בד"ר, וידאג כי בעלי התפקידים בבריכה יפעלו בהתאם לנהלים אלה.
 (ב) נוסף על האמור בתקנת משנה (א), שימוש במגלשות מים, תפעולן, ותחזוקתן יהיו בהתאם לת"י 1605; מחזיק בריכה ידאג כי יתקיים פיקוח על הנכנסים והיוצרים ממגלשת מים, וכי חלק בריכת השחיה שבסביבת פתח מגלשת המים בתוך בריכת השחיה פנוי ממתרחצים.
 (ג) חמש דקות לפחות לפני הפעלת בריכת גלים ובריכת זרמים, ובנוגע למיתקני שעשועי מים וספורט אחרים - לפי שיקול דעת מחזיק הבריכה, יכריז מי שיפעיל מיתקנים כאמור לכל מי שמצוי בבריכת השחיה כי ינקוט אמצעי זהירות מתאימים.

21. רחצה במבנה סגור ורחצת לילה

מחזיק בריכה לא יתיר רחצה בבריכת שחיה במבנה סגור ורחצה בשעות הלילה בבריכת שחיה, אלא אם כן בעל רישיון לביצוע עבודות חשמל לפי סעיף 6 לחוק החשמל, התשי"ד-1954, או מהנדס חשמל, אישר כי בריכת השחיה וסביבתה הקרובה מוארים באחידות בעצמה של 300 לוקס.

22. מיתקן קפיצה והשטח המיועד לקפיצה

- (א) לא יותקן ויופעל בבריכת שחיה מיתקן לקפיצה למים, ואדם לא יקפוץ למימי בריכת השחיה, אלא אם כן גובה מיתקן הקפיצה מעל פני המים אינו עולה על המתואר בטור א' בטבלה שלהלן, עומק המים מתחת למיתקן הקפיצה לא יפחת מהמפורט בטור ב' והשטח שמתחת למיתקן האסור ברחיצה בעת שהמיתקן פנוי לא יפחת מהמפורט בטור ג':

גובה	עומק	השטח המינימלי
גובה	המים	השטח המינימלי
מיתקן	מתחת	מתחת למיתקן
הקפיצה	למיתקן	שבו תיאסר
מעל פני	הקפיצה	הרחצה בעת
המים	לא יפחת	שמיתקן הקפיצה
	מ-	פועל
ע ד 1.0	מטר 2.50	4.50 × 5.50 מ"ר
ב י 1.0		
ל- 3.0	מטר 3.50	5.50 × 6.50 מ"ר
מטר		

- (ב) בשני צדי המדרגות ולוח הקפיצה של מיתקן הקפיצה יותקן מעקה קשיח ומסעד יד, אשר יימשך עד למרחק של 1 מטר לפחות משפת בריכת השחיה לכיוון מרכזו.

(ג) מחזיק בריכה יורה על סידורי בטיחות מתאימים בעת הפעלת המיתקן.

(ד) האמור בתקנות משנה (א) עד (ג) לא יחול על אדני זינוק המשמשים לאימונים ולתחרויות.

23. יומן אירועים

- (א) מחזיק בריכה ינהל יומן לפי הטופס שבתוספת השביעית ובו יירשמו כל האירועים שאירעו בבריכה, לרבות אירועים שבהם טיפל, לפי הענין, מגיש עזרה ראשונה או חובש.
- (ב) יומן האירועים יהיה פתוח בכל עת לעיון פקח כמשמעותו בתקנה 37, נותן האישור כמשמעותו בסעיף 6(א) לחוק והמשטרה.

24. כניסה מבוקרת לחלק המשמש לשחיה

- (א) בריכת השחיה תגודר בגדר שגובהה 1.1 מטר לפחות, באופן שתתאפשר אליה כניסת אנשים מבוקרת; הגדר תוצב במרחק שלא יפחת מ-2.5 מטרים משפת בריכת השחיה.
- (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), ובלי לגרוע מהוראות תקנה 25, יחולו הוראות אלה:
- (1) במקום הגדר ניתן להשתמש בכל אחד מהאמצעים המנויים להלן, ובלבד שבצד הכניסה לבריכת השחיה ובפאת בריכת השחיה הצמודה לצד הכניסה, יישמר מעבר שרחבו לא יפחת מ-2.5 מטר ו-1.3 מטר, בהתאמה:
- (א) חסימות או קירות בנין הסוגרים על בריכת שחיה מכל עבריה למעט כניסות שנקבעו לכך;
- (ב) אמצעי אחר שאישרה רשות הרישוי לבקשת מחזיק הבריכה, שמאפשר כניסה מבוקרת של אנשים לשטח השחיה.
- (2) בריכת פעוטות המצויה במתחם בריכות שחיה, למעט כניסותיה, תופרד מכל בריכה סמוכה אליה במכשול שגובהו 0.6 מטר שימנע מעבר פעוטות לבריכות הסמוכות, ואם אין בריכת שחיה סמוכה - תגודר בגדר שגובהה 1.1 מטר, והכל אם לא התירה רשות הרישוי אמצעי אחר לבקשת מחזיק הבריכה.
- (ג) רוחב היציאות מהגדר או מהאמצעים האמורים בתקנת משנה (ב) וכמותם יהיו לפי תקנות התכנון והבניה.

25. מעבר חופשי ומניעת החלקה

- (א) יישמר מעבר פנוי וחופשי לאורך שפת בריכת השחיה, שרוחבו, מקצה אמצעי פינוי המים העילי, לא יפחת מ-1.3 מטר.
- (ב) שטחים באתר הבריכה שנרטבים כדרך שגרה, כגון שטחים סביב בריכת שחיה, יתוחזקו באופן המונע החלקה.

26. הוראות מיוחדות בנוגע לנגישות אדם עם מוגבלות

- (א) מחזיק בריכה אחראי לכך שבבריכת השחיה יתקיימו הוראות תקנות התכנון והבניה ובפרט הוראות חלק ח' בתוספת השניה לתקנות האמורות, בכל הנוגע להתקנת סידורים מיוחדים לנכים בבנין ציבורי.
- (ב) לאדם עם מוגבלות, לרבות כשהוא נע בכיסא גלגלים, תהיה נגישות מהחניה של אתר בריכת שחיה וממדרכה סמוכה לאתר כאמור, עד לתוך המים של בריכת השחיה העיקרית באתר כאמור.

27. מניעת כניסת בני אדם

מחזיק בריכת השחיה ידאג לכך -

- (1) שתימנע כניסת בני אדם לאתר בריכת השחיה שלא בשעות פתיחתה לציבור;
- (2) שיותקנו שלטים בכניסות לאתר בריכת השחיה ועליהם יירשמו שעות פתיחתה.

28. גישה נוחה לרכב ביטחון

לאתר בריכת שחיה תישמר גישה מהירה ונוחה וכן חניה לרכב ביטחון כמשמעותו בתקנה 1 לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961, ובכלל זה אמבולנס לצורך פינוי נפגעים מאתר בריכת השחיה.

פרק ד': בריכה טיפולית

29. בריכה טיפולית

(א) על אף האמור בתקנה 11(א), לענין בריכה טיפולית ששטחה לא עולה על 200 מ"ר ועומקה לא עולה על 1.40 מטר, יכול שיחול אחד מאלה, לפי בחירת מחזיק הבריכה:

- (1) מספר המטפלים בבריכה שווה למספר המטופלים, אחד לפחות מהמטפלים הוא מגיש עזרה ראשונה, ואדם נוסף מצוי באתר בריכת השחיה להזעקת עזרה;
- (2) לקבוצה שבה עד 8 מטופלים, צמוד לכל מטופל מטפל מלווה שמלאו לו 16 שנה וכן אחד שהוא מגיש עזרה ראשונה, ואדם נוסף שמצוי באתר בריכת השחיה להזעקת עזרה;
- (3) לקבוצה שבה עד שני מטפלים ושני מטופלים - אחד לפחות מהמטפלים הוא מגיש עזרה ראשונה, ואדם נוסף מצוי באתר בריכת השחיה להזעקת עזרה.

(ב) בתקנה זו, "שטח הבריכה הטיפולית" - לרבות בריכת שחיה שאינה טיפולית ששטחה הוקטן לצורך תקנה זו.

פרק ה': שלטים

30. שילוט

סוגי השלטים בבריכת שחיה ודוגמאותיהם, פירושם, אופן הצבתם, כמותם ומידותיהם, יהיו כמפורט בתוספת השמינית.

31. הוראה בשלט

- (א) אסור להתנהג בניגוד להוראת שלט מסוג איסור כמפורט בחלק ג' לתוספת השמינית.
- (ב) צוינה באחד השלטים המפורטים בתוספת השמינית, מעליו, מתחתיו או לידו הוראה בעניני רחצה או התנהגות באתר בריכת שחיה, יש להתנהג בהתאם לשיאה.

32. חובת התקנה ואחזקה של שלטים

מחזיק הבריכה, חייב-

- (1) להתקין שלטים באתר בריכת שחיה לפי האמור בתוספת השמינית, ולהחזיקם במצב תקין;
- (2) להתקין בהתאם לדרישות ת"י 1918 חלק 4: נגישות הסביבה הבנויה: תקשורת, בסעיפים הדנים בשילוט, שלטים אחרים שביקש להוסיף באתר בריכת שחיה על האמור בתוספת השמינית.
- (3) לבצע את הוראות רשות הרישוי בנוגע לשלטים.

33. שפה שלישית בשלטים וסטייה קלה

- (א) מחזיק הבריכה רשאי, בהתחשב באוכלוסיה המבקרת באתר בריכת השחיה, להוסיף בשלטים לפי התוספת השמינית, באישור רשות הרישוי, שפה נוספת על העברית והערבית.
- (ב) סטייה קלה מצורתו של שלט מסוים המופיע בתוספת השמינית, צבעו, סימונו, גודלו, או אופן הצבתו - שאין בה כדי לשנות מתוכנו - לא תגרע מתוקפו.

34. הוראות רשות הרישוי

רשות הרישוי או נתן אישור כמשמעותו בסעיף 6 לחוק, רשאית להתיר למחזיק בריכה במקרה מסוים, לפי בקשתו, לסטות מהאמור בתוספת השמינית בנוגע לאופן הצבת השלטים וכמות השלטים בבריכת שחיה, מטעמים של בטיחות, סדר ציבורי, או בריאות הציבור והגנת הסביבה.

פרק ו': שונות

35. חוות דעת של יועץ בטיחות

לבקשה למתן רישיון עסק לפארק מים או לחידושו, תצורף חוות דעת של יועץ בטיחות בעל ניסיון בתחום של בטיחות מיתקנים באתר בריכת שחיה ובפארק מים, ולפיה נבדקו ונמצאו תקינים בטיחות המיתקנים והאופן שבו ייעשה בהם שימוש.

36. הצהרת מחזיק בריכה

מחזיק בריכה יחתום על הצהרה כי הוא ממלא אחר כל דרישות התקנות, ובפרט בנוגע לנגישות, לפי נוסח המופיע בתוספת התשיעית.

37. מינוי פקח

(א) ראש הרשות המקומית ימנה פקחים לענין תקנות אלה.
(ב) לא יועסק אדם כפקח אלא לאחר שהסכים כי המשטרה תמסור ליושב ראש הרשות המקומית מידע מן המרשם הפלילי כאמור בסעיף 6 לחוק המרשם הפלילי ותקנות השבים, התשמ"א-1981, וממידע כאמור עולה כי לא הורשע בעבירה אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש פקח.

38. שמירת דינים

הוראות תקנות אלה אינן גורעות מכל דין אחר לרבות תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבריכות שחיה), התשנ"ד-1994.

39. ביטול

צו הסדרת מקומות רחצה (בריכות שחיה מוכרזות), התש"ל-1970, ותקנות רישוי עסקים (בריכת שחיה ופארק מים), התשס"א-2001 (להלן - תקנות רישוי בריכות שחיה) - בטלים.

40.

תחילה

2

תוספת ראשונה

תוספת שניה

תוספת שלישית

תוספת רביעית

תוספת חמישית

תוספת ששית

תוספת שביעית

תוספת שמינית

תוספת תשיעית

(א) תחילתן של תקנות אלה, למעט האמור בתקנות משנה (ב) עד (ה), שישה חודשים מיום פרסומן (להלן - יום התחילה).
(ב) תחילתה של תקנה 5(2) - לגבי מי שערב יום התחילה היה בעל תעודת מקצוע של מציל מטעם משרד התעשייה המסחר והתעסוקה - ביום א' בטבת התשס"ו (1 בינואר 2006).
(ג) תחילתן של תקנות 5(3) עד 5(5), ו-9(א)(2) - הרענונים, ההצהרה והבדיקות הראשונים לפי תקנות אלה, לפי הענין, ביום כ"א בטבת התשס"ה (2 בינואר 2005).

(ד) תחילתה של תקנה 26(ב) - בנוגע לאתר בריכת שחיה שהיתר הבניה להקמתו ניתן ערב יום התחילה - ביום י"א בטבת התשס"ז (1 בינואר 2007).

(ה) תחילתה של תקנה 39 לגבי תקנות רישוי בריכות שחיה - ביום פרסומן של תקנות אלה.

תוספת ראשונה

(תקנות 5(2) ו-9(א)(1))

בתוספת זו, "מ" - מעשי; "ע" - עיוני.

חלק א: תכנית הכשרה בעזרה ראשונה למגיש עזרה ראשונה ולמציל

תנאים להסמכה: ציון שלא יפחת מ-85 (מתוך ציון מרבי של 100) בכל אחד מבין מבחן עיוני ומבחן מעשי מסכמים.

משך נושא השיעור, בשעות	משך נושא השיעור, בשעות	משך נושא השיעור, בשעות	משך נושא השיעור, בשעות
			1. מבוא לעזרה ראשונה אנטומיה פיזיולוגיה כללית [ע]
	1.5	1.0	2. החייאה בסיסית למבוגר c.p.r על ידי אדם אחד [מ]
	1.5	1.0	3. החייאה בסיסית למבוגר c.p.r על ידי שני אנשים [מ]
	1.5	0.5	החייאת ילדים ותינוקות [ע+מ]
	1.5	2.0	18 שברים בגפיים כולל קיבוע טבעי [מ]
	1.5	0.5	19

	שברים		4. טביעה
0.5	בעמוד השדרה	1.0	במים מתוקים, מי
	הגבי		ים, ומי ים
	והמותני [מ]		המלח [ע]
	20. קיבוע		5. מצבי
2.0	ללוח גב (צווארונים)	1.0	חירום נשימתיים
	[מ]		[ע]
			6. החייאה
			בעזרת
			מכשירים
			(מפוח
			להנשמה
1.0	21. פגיעות	2.0	מבוגר וילד, מנתבי
	צלילה [ע]		אוויר, חיץ
			להנשמה,
			מסכות כיס,
			שימוש
			(בחמצן) [מ]
	22. פגיעות		
	מבעלי חיים		7. מחלות
1.0	- כולל בעלי	1.0	לב (כולל
	חיים ימיים		דום לב) [ע]
	(מדוזות)		
	[ע]		
	23. פגיעות		8. תרגול
	אקלים		החייאה
0.5	(מכת חום,	2.0	בסיסית
	התייבשות,		ובאמצעות
	שיזוף יתר)		מכשירים
	[ע]		[מ]
			9. מצבי
			חירום
	24. כוויות		רפואיים
	כולל		

			(זעזוע מוח, עילפון, אפילפסיה, c.v.a, סוכרת) [ע] .10
1.0	חומרים כימיים - טיפול [ע+מ]	1.5	מחלות זיהומיות, דרכי מיגון (כגון כפפות, משקפיים) [ע+מ]
	25. סבב מידי		
1.5	בטראומה, וארגון השטח [ע]	1	11. מבוא לטראומה וקינמטיקה [ע] .12
	26. תרגול וחזרה		שמירה על נתיב אוויר בטראומה, ושמירה על עמוד שדרה צווארי בטראומה [מ]
2.0	בהחייאה וטראומה [ע+מ]	2.0	13. הלם [ע] .14
	27. מבחנים עיוניים ומעשיים		
4.0		1.0	טכניקות לעצירת שטפי דם חיצוניים [מ]
	סך הכל:		
37		1.0	
		0.5	

תנאים להסמכה: ציון שלא יפחת מ-85 (מתוך ציון מרבי של 100) בכל אחד מבין מבחן עיוני ומבחן מעשי מסכמים.

משך	פירוט הנושאים	נושא
1.5	מבוא לעזרה ראשונה, אנטומיה כללית [ע]	1. טיפול בחולה
2.5	החייאה על ידי אדם אחד [ע+מ]	
1.0	סיבוכים בהחייאה [ע]	
1.0	החייאה על ידי שני בני אדם [מ]	
1.0	החייאת ילדים ותינוקות [מ]	
1.0	סרט החייאה [ע]	
3.0	החייאת מכשירים [מ]	
1.0	מצבי חירום נשימתיים [ע]	
2.0	מצבי חירום רפואיים [ע]	
2.0	מחלות לב [ע]	
1.0	דפיברילטור חצי אוטומטי [ע+מ]	
1.0	מדידת לחץ דם [ע+מ]	
1.5	סיכום - סדר טיפול בחולה [ע]	
4.0	מחלות זיהומיות [ע]	
7.0	תרגול החייאה [מ]	
5.0	תרגול טיפול בחולה [מ]	
30.5	סך הכל לחלק זה:	
2.0	מבוא לטראומה, קינימטיקה [ע]	2. טיפול בנפגע טראומה

	נתיב אזור, הנשמה
1.0	ושמירה על עמוד שדרה צווארי
	בטראומה [ע+מ]
1.0	הלם [ע]
1.3	פגיעות ראש [ע]
1.0	פגיעות חזה [ע]
0.5	פגיעות בטן [ע]
2.0	עצירת שטפי דם [מ]
3.5	הכנה, החדרת עירוי [מ]
1.0	סבב מידי בטראומה [ע+מ]
0.5	כוויות [ע]
2.0	טיפול בפצעים [מ]
2.0	עירוי מתקדם [מ]
1.0	קבוע שברים [מ]

משך	נושא	פירוט הנושאים	השיעור, בשעות
0.5		לוח גב [מ]	
1.0		סיכום - סדר טיפול בפצוע [ע]	
1.5		טראומה באוכלוסיות מיוחדות	
0.5		פגיעות מעיכה [ע]	
1.0		טיפול במספר פצועים [מ]	
2.0		תרגול עירוי (ללא תחנות עבודה או תרגול טיפול בפצועים) [מ]	
8.0		תרגולים - טראומה [מ]	
33.3	סך הכל לחלק זה:		
1.0	3. מבצעים	ניהול צוות [ע]	
1.5		שיתוף פעולה עם	

	המשטרה [ע]	
3.0	חילוץ [מ]	
7.5	אירוע רב נפגעים [ע]	
6.5	אירוע חומרים מסוכנים [ע+מ]	
19.5	סך הכל לחלק זה:	
1.5	מערכת הנשימה [ע]	4. אנטומיה
1.5	מערכת הדם [ע]	
1.3	מערכת העצבים [ע]	
0.5	מערכת העיכול [ע]	
0.5	העור [ע]	
1.0	מערכת התנועה [ע]	
0.5	עמוד שדרה, עמוד שדרה צווארי [ע]	
0.5	מערכת המין [ע]	
7.3	סך הכל לחלק זה:	
3.5	מצבי חירום סביבתיים [ע]	5. שונות
2.0	מצבי לחץ [ע]	
1.0	התעללות בחסרי ישע [ע]	
0.5	מצבי חירום גניקולוגיים [ע]	
2.0	הריון [ע]	
4.5	לידה [מ]	
13.5	סך הכל לחלק זה:	
1.0	הפניה להשתלמויות השתלמויות [ע]	6.
37.5	השתלמות מעשית [מ]	
0.5	משוב - השתלמויות [ע]	
39.0	סך הכל לחלק זה:	

משך

נושא	פירוט הנושאים	השיעור, בשעות
------	---------------	---------------

7.7 תרגול	תרגיל מסכם קורס	7.5
נוסף	[ע+מ]	

7.5	סך הכל לחלק זה:	
		.8
5.0	בחנים עיוניים	מבחנים
2.0	מבחן מסכם עיוני	
7.5	מבחן מסכם מעשי	
1.0	מבחן מקרים קליניים	
14.5	סך הכל לחלק זה:	
157.7	סך הכל להכשרה	
	כולה:	

תוספת שניה

(תקנות 5(3) ו-4(א)9(2))

בתוספת זו, "מ" - מעשי; "ע" - עיוני.

חלק א: תכנית רענון בעזרה ראשונה בתחום ההחייאה והטראומה

משך	נושא השיעור
	חזרות בהחייאה בסיסית
1.75	מבוגר וילדים כולל מכשור החייאה [ע+מ]
	חזרה על מצבי חירום רפואיים (עלפון, אפילפסיה, c.v.a., זעזוע מוח, מכת חום, התייבשות, פגיעות מבעלי חיים ימיים - מדוזות) [ע]
1.25	שמירה על עמוד שדרה
1.75	צווארי, לרבות קיבוע ללוח גב [מ]
	הלם לסוגיו - כולל טכניקות לעצירת שטפי דם חיצוניים [ע+מ]
1.0	טיפול ראשוני בשברים [מ]
0.5	סיכום הרענון [ע]
7.25	סך הכל

חלק ב: תכנית רענון בהצלה למצילים

משך הרענון [בשעות]	נושא
	א. חלק עיוני
	1. <u>תקנות הסדרת</u> <u>מקומות רחצה (בטיחות</u> <u>בבריכות שחיה),</u> התשס"ד-2004
1	בעלי תפקידים בבריכה - אחריות, חובות סמכויות סידורי בטיחות ועזרה ראשונה שילוט בריכות שחיה מיוחדות כגון מתקני שעשועי מים וספורט, ובריכות טיפוליות (סעיף זה יותאם לבריכות השחיה שבהן עוסק המציל שעובר את הרענון)

משך הרענון [בשעות]	נושא
1	2. נושאים מקצועיים בהצלה כגון - עדכונים ושינויים בשיטות וציוד הצלה כושר המציל: 1. יכולת גופנית לבצע תפקידים פיזיים;

2. שמירת העירנות

בעת המשמרת

המלצות לשיפור עבודת

המציל

1 ב. תרגול מעשי

רענון פעולות הצלה -

אחיזת טובע בגרירות

הוצאת טובע

השתחררות מתפיסת

טובע

טיפול בטביעה בזמנית

של שני טובעים ויותר

ג. מבחן

1. שחיית 200 מטר במגוון

סגנונות:

25 מטר חתירה

ביצוע

25 מטר חתירה עם

המטלה

ראש מחוץ למים

לא יעלה

על 6

25 מטר חזה

דקות

25 מטר חזה עם ראש

מחוץ למים

50 מטר צד

50 מטר גב קלאסי

בלא

2. צלילה - למרחק 25 מטר

הגבלת

בקו ישר, זינוק למים בקפיצת

ראש זמן

3. גרירת טובע לאורך 100 מטר ברציפות:

ביצוע

המטלה 50 מטר גרירת צד

לא יעלה

על 5

דקות

50 מטר גרירת ראש

חלק ג: טופס אישור

אני הח"מ,, ת"ז, בעל ההכשרה והניסיון הנדרש לפי תקנות הסדרת מקומות רחצה (בריכות-שחיה), התשס"ד-2004 (להלן התקנות), מאשר בזאת כי ביום, עברה/ה, ת"ז

(1) הכשרה בעזרה ראשונה כמגיש עזרה ראשונה/כחובש*;

(2) רענון בעזרה ראשונה*;

(3) רענון בהצלה*;

הכל בהתאם לתקנות, ובציון סופי*:

.....

חתימה

.....

תאריך

* יש למחוק את המיותר

תוספת שלישית

(תקנה 5(5))

הצהרת בריאות של מציל

שם:, שם משפחה:, ת"ז

כתובת:, טלפון:

1. האם אתה סובל/ת מבעיה גופנית או נפשית העלולה לדעתך לפגוע ביכולתך לשמש כמציל בבריכת שחיה? כן

לא

אם התשובה לשאלה 1 חיובית, פרטי/את הבעיה:

.....

2. האם נפסלת בעבר במבדק רפואי כלשהו (כגון לצורך רישיון נהיגה, רישיון לכלי יריה)?

אם התשובה לשאלה 2 חיובית, פרטי/ את סוג המבדק ותוצאותיו:

.....

חתימת המציל תאריך

בדיקה רפואית

אני הח"מ ד"ר מאשר/ת בזאת כי לאחר שזיהיתי את גב/מר

לפי תעודת זהות מס' לפי מיטב ידיעתי, ולאחר שבדקתי אותו(ה) ושאלתי(ה) על מצב בריאותו(ה), מחלותיו(ה), אשפוזו(ה) וליקויו(ה) הגופניים בעבר ובהווה, אין במצבו הגופני והנפשי ובבריאותו(ה) דבר העשוי למנוע ממנו(ה) לשמש כמציל בברירת שחיה.

חתימת הרופא חותמת ומס' רישיון:

תאריך מקום:

בדיקת ראייה

אני הח"מ רופא עיניים/אופטומטראי מאשר בזאת כי לאחר שזיהיתי את גב/מר לפי תעודת זהות מס' בדקתי* את כושר ראייתו(ה) ולהלן תוצאות הבדיקה:

1. כושר הראייה: בלי משקפיים, חדות הראייה עין ימין עין שמאל

2. שדה ראייה: מלא לא מלא

אין בתוצאות הבדיקה דבר העשוי למנוע ממנו(ה) לשמש כמציל בברירת שחיה, זאת בידועי כי עבודת המציל מחייבת צפייה רציפה על הנעשה במימי הברכה.

חתימת רופא העיניים/האופטומטראי חותמת ומס' רישיון:

תאריך מקום:

* הערה: בדיקת הראייה תבוצע אך ורק במכשירים מהסוגים המפורטים להלן או הדומים להם:

סוג המכשיר היצרן

dysiii
 keystone
 optec 2500
 stereo
 .optical, inc
 perimeter
 model t2a-isr-
 p
 titmus optical
 .inc

תוספת רביעית

(תקנה 11(א))

(א) תקן המצילים, מגישי עזרה ראשונה ואנשי צוות בריכת השחיה, באתר בריכת שחיה שבו בריכת שחיה יחידה, אלא אם כן צוין אחרת, לא יפחת מהמפורט להלן:

מספר		המתרחצים	
אפשרויות	לתקן בעלי תפקידים	סוג בריכת השחיה	בריכת השחיה [בתוך המים]
אם מתקיימים תנאים אלה:	סך כל בעלי התפקידים		
מציל אחד		1	1. בריכה ששטח פני המים שלה עד 750 מ"ר ושאינה בריכת פעוטות
מסוג 1 שעבר הכשרה בעזרה ראשונה לפי תקנות אלה			
מציל אחד			
מסוג 1 ומגיש עזרה ראשונה אחד	1	עד 30 איש	
מציל אחד			
מסוג 1 ומגיש עזרה ראשונה אחד	2		
מציל אחד			
מסוג 1		מעל 30	
	2		

ומגיש עזרה	איש	
ראשונה אחד		2. בריכה
		ששטח פני
		המים שלה
מציל אחד		עולה על
מסוג 2	2	עד 30 איש
ומגיש עזרה		750 מ"ר
ראשונה אחד		ושאינה
		בריכת
		פעוטות

שני מצילים	
מסוג 1	
שאחד מהם	
עבר הכשרה	2
בעזרה	

ראשונה לפי	
תקנות אלה	
שני מצילים	
אחד מסוג 1	3
ומגיש עזרה	
ראשונה אחד	

שני מצילים		
שאחד מהם		
סוג 2 ומגיש	3	מעל 30
עזרה		איש

ראשונה אחד	
שלושה	
מצילים מסוג	
1 שאחד	
מהם עבר	
הכשרה	3
בהגשת	
עזרה	
ראשונה לפי	
תקנות אלה	

מספר

המתרחצים

בבריכת

סוג

בריכת

אפשרויות
לתקן בעלי

תפקידים	השחיה [בתוך המים]	השחיה
אם מתקיימים תנאים אלה:	סך כל בעלי התפקידים	
מגיש עזרה		3. בריכת
ראשונה אחד		פעוטות
במתחם	1	במתחם
בריכות		בריכות
השחיה		שחיה
יערך פיקוח		
על פתח		
הכניסה ועל		
שטח היציאה		
ובלבד שאחד		
מבעלי		
התפקידים		
ביציאת		
המגלשות		4. בריכת
לבריכת		מגלשות
השחיה או	--	מים
בבריכת		שאינה
השחיה הוא		בריכת
מציל שעבר		פעוטות
הכשרה		
בעזרה		
ראשונה לפי		
תקנות אלה או		
מציל כאמור		
ובנוסף לו איש		
מגיש עזרה		
ראשונה		
מציל אחד		
שעבר		
הכשרה		
בעזרה		5. בריכת
ראשונה לפי	2	זרמים

תקנות אלה		(סחף)
ואיש צוות		
בררכת שחיה		
אחד		
מציל אחד		
ומגיש עזרה	2	
ראשונה אחד		
שני מצילים		6. בררכת
סוג 1 ומגיש	3	גלים
עזרה ראשונה		
כמו פרטים 1		7. בררכת
ו-2 - לפי		שחיה
שטח פני		שאינה
בררכת		פועלת לפי
השחיה;		ייעודה
בנוסף חייב		(כגון)
המחזיק, לפי		בררכת
שיקול דעתו,		זרמים
להוסיף בעלי		המשמשת
תפקידים		(לשחיה)
נוספים כדי		וכל בררכת
להבטיח את		שחיה
בטיחות		אחרת
ובטחון הציבור		מאלה
בבררכת		המופיעות
השחיה.		בפרטים
		1-7

- (ב) מתחם בררכת שחיה - התקן האמור בפרט (א) יחול גם על מתחם בררכת שחיה ובלבד שימשש בו לפחות מגיש עזרה ראשונה אחד לפחות שאינו משמש גם כמציל;
- (ג) על אף האמור בפרט (ב), אם מתחם בררכת השחיה הוא פארק מים שמצויים בו מעל 750 איש אזי במקום מגיש העזרה ראשונה האמור בפרט (ב), יבוא חובש.

תוספת חמישית

(תקנה 16 (ג))

ציוד בעמדת הצלה

כמות	ציוד
2	גלגל הצלה
1	מוט שאורכו חמישה מטרים לפחות עם אנקול הצלה בקצהו

1	אמצעי כריזה שיאפשר כריזה לציבור באתר בריכת השחיה
1	משרוקית

תוספת ששית

(תקנות 16(ג) ו-17(ב))

חלק א: ציוד בעמדת הצלה

כמות	ציוד	כמות	ציוד
	ב. ערכת טראומה		א. ערכת החייאה מפוח הנשמה סיליקון
10	תחבושת אישית	1	למבוגר הכולל מסכה ושקית העשרה מפוח הנשמה סיליקון עם
2	תחבושת בינונית	1	מסיכות לילד ולתינוק כולל שקית העשרה
10	משולש בד וסיכות בטחון גודל	2 מכל גודל	מנתבי אויר בגדלים - 5, 1, 2, 3, 4, 00, 0 סקשן -
2	חוסם עורקים סיליקון	1	שואב הפרשות ידני
2	תחבושת לכוויות	2 מכל גודל	קטטר לשאיבה מס' 8, 18 מכל חמצן
1	מספרים	1	אלומיניום 3 ליטר

1	צווארון מתכוונן	1	וסת פין אינדקס
1	לחמישה גדלים	1	מסיכת חמצן 100% למבוגר
2	ערכת עירוי ליטר אחד (לשימוש רק למי שהורשה לבצע עירוים)	1	מסיכת חמצן 100% לילד
4	זוגות כפפות חד פעמיות	1	תיק נשיאה מתאים לוח גב
1	תרמיל נשיאה	1	הכולל שלוש רצועות

חלק ב: ציוד במרפאה

מספר יחידות	ציוד	מספר יחידות	ציוד
1	ערכת הנשמה לתינוק		א. ציוד כללי
1	ערכת תרמיל חובש	1	ארון אחסון
5	ערכת עירוי ליטר	2	כסא
1	כור עם מים זורמים	1	עגלה / שולחן טיפולים
2	שמיכה	1	ערכת חמצן ניידת
1	מיתקן קיבוע ראש צווארי רב פעמי	1	ערכת הנשמה למבוגר
3	מנתב אויר מס' 1		ב. ערכת הנשמה למבוגר
3	מנתב אויר מס' 2	1	תרמיל נשיאה
	מנתב אויר מס'		מפוח הנשמה

3	סיליקון למבוגר
1	הכולל מסיכה
2	מס' 5 ושקית
4	העשרה
4	מסכת הנשמה
4	מס' 2 למפוח
4	סקשיין - שואב
4	נוזלים

מספר יחידות	מספר יחידות	ציוד	ציוד
			ג. ערכת הנשמה למבוגר
3		מנתב אויר מס' 00	
2	1	מנתב אויר מס' 0	תרמיל נשיאה
		קטטר שאיבה מס' 18	מפוח הנשמה לתינוק הכולל
4	1		מסכה מס' 0 ושקית העשרה
1		מד לחץ דם + שרוול לילדים	
	3	מסכת חמצן לילדים 100%	צינור מאריך להעשרת חמצן
		מסכת חמצן 100% למבוגר	ד. ערכת חמצן ניידת
1	1	מסכת חמצן 100% לילד	וסת פין אנדקס למכל חמצן
1	1	צינור לחמצן, משקפיים	מכל חמצן אלומיניום 3 ליטר
			ה. ערכת עירוי
2	1	פד לחיטוי עור	איספלנית נייר "1"
2	1	צינור ונפלון מס' 18g	חוסם ורידים
2	1	צינור ונפלון מס' 22g	מערכת לעירוי נוזלים

1	תמיסת saline 1 ליטר	3	פד גזה 5×5 סטרילי
ו. ערכת תרמיל להגשת עזרה ראשונה			
2	תחבושת לכוויות	1	סד פלסטי ליד
10	משולש בד + סיכות בטחון	1	מספריים לחבישה
1	תרמיל חובש ריק	2	חוסם עורקים סיליקון 200 מ"מ
1	פנס כיס	10	אגד 3"
1	עט	50	אגד מדבק
1	פנקס שורות קטן מס' 1	1	איספלנית נייר 1"
4	כפפה כירורגית לא סטירילית	20	פד גזה 3"×3" סטרילי
1	מסיכת כיס תחבושת	20	פד לחיטוי עור
2	אלסטית 8 ס"מ	8	תחבושת שדה אישית
1 מכל גודל	רשת מנתבי אויר	2	תחבושת שדה בינונית
ז. ציוד החייאה וחמצן			
1	רשת חבישה מס' 25×2 מטר		
1	רשת חבישה מס' 25×4 מטר	2	מסכת כיס להנשמה
1	רשת חבישה מס' 25×6 מטר	2	מנתב אויר 00
1	מפוח הנשמה סיליקון	2	מנתב אויר 0

למבוגר			
מפוח			
1	הנשמה	2	מנתב אויר 1
סיליקון לילד			
מכל חמצן			
1	אלומיניום 3	2	מנתב אויר 2
ליטר			
1	וסת פין	2	מנתב אויר 3
אנדקס			
סקשן -			
1	מכשיר	2	מנתב אויר 4
שאיבה			
קטטר			
4	לסקשיין מס'	4	מסכת חמצן
18			
קטטר			
4	לסקשיין מס'	4	מסכת חמצן
8			
100% למבוגר			
100% לילדים			
מספר יחידות	ציוד	מספר יחידות	ציוד
ח. ציוד חבישה			
פד גזה			
100	סטרילי	100	אגד מדבק
3"×3"			
10	תחבושת	50	אגד 3"
שדה אישית			
2	תחבושת	30	אגד 4"
לכוויות			
30	אגד 2"	3	איספלנית נייר
2"			
50	אגד 3"	15	משולש בד +
סיכות בטחון			
30	אגד 4"	6	סד פלסטי ליד
100	שפדל עץ		ט. שונות
2	שקית קירור	1	אלונקה
מתקפלת			
1	אגן מוגלה	1	לוח גב
פלסטי			

1	סיר מיטה פלסטי	3	רצועות ללוח גב
1	בקבוק שתן פלסטי	2	צוארון קיבוע מתכוון
1	מספרים לחומר עם כפתור	2	חוסם עורקים
1	פינצטה לגוף זר	1	חוסם ורידים
1	פינצטה כירורגית	1	כר מכוסה בציפית
1	יומן אירועים כפפות חד	2	מד חום
1	פעמיות (100)	2	צנצנת למד חום
1	קערה ומעמד לקערה	1	מד לחץ דם עם שעון
1	כוסות חד פעמיות (100)	1	סטטוסקופ
1	גליל מגבות נייר	100	קיסמי עץ
4	סביעור		י. חיטוי ותרופות
1	אלכוהול 1 70% ליטר	2	וזלין משחה 40 גרם
1	סבון לרחיצת ידיים	2	פולידין משחה 50 גרם
2	הידרוג'ל לכוויות 118 מ"ל	1	פולידין נוזלי 1 ליטר
5	תחבושת אלסטית 8 ס"מ	1	סבון נוזלי רפואי

תוספת שביעית

(תקנה 23(א))

יומן אירוע

במקום: בתאריך: בשעה:

שם המטופל: ת"ז: גיל: כתובת:

פירוט האירוע:

.....

הסיבות לאירוע:

.....

אופן הטיפול:

.....

שם המטפל: תפקיד המטפל:

עדים לאירוע: שם: ת"ז:

כתובת: טלפון :

פרטי ממלא הדוח:

שם: תפקיד: חתימה:

תוספת שמינית

(תקנות 30 עד 34)

סוגי שלטים

חלק א' - הוריה

פירוש השלט: חובת

הורים ומלווים להשגיח

על פעוטות

אופן ההצבה: בכניסה

□

לבריכת פעוטות

כמות: 1

מידות בס"מ: 40×50

פירוש השלט:

חובת המתרחץ

אופן ההצבה:

כניסה לאתר

- בריכת שחיה

כמות: 1

מידות בס"מ:

80×115

חלק ב' - אזהרה

פירוש השלט: סכנת

החלקה

אופן ההצבה: בכניסה

לאתר בריכת שחיה

- ובכניסה לבריכת שחיה

כמות: לפי שיקול דעת

מחזיק בריכה

מידות בס"מ: 40×40

פירוש השלט: אזהרה

- מגלשת מים

אופן ההצבה: בסמוך

לפתח היציאה של

- מגלשת מים

כמות: שלט לכל

מגלשת מים

מידות בס"מ: 40×40

פירוש השלט: זהירות

מקפצה

אופן ההצבה: בסמוך

□ למקפצה

כמות: 1

מידות בס"מ: 40×40

חלק ג' - איסור

פירוש השלט: הרחצה

אסורה

אופן ההצבה: ימוקם

בכניסה לבריכת שחיה

□ בכל עת שהרחצה

אסורה

כמות: 1

מידות בס"מ: 40×90

חלק ד' - מודיעין

פירוש השלט: סימון

עומק

אופן ההצבה: לאורך

שפת ודופן בריכת

שחיה בכל שינוי של

□ 20 ס"מ של עומקה

כמות: לפי שינוי

העומק

מידות בס"מ: 20×20

פירוש השלט:

מים עמוקים (צד

(א')

אופן ההצבה:

שלט דו-צדדי

לרוחב בריכת

שחיה, מעל עומק

□

של 1.2 מטר,

באופן שיורה לכיוון

המים העמוקים.

כמות: 1

מידות בס"מ:

80×60

פירוש השלט:

מים רדודים (צד

ב')

אופן ההצבה:

שלט דו-צדדי

לרוחב בריכת

שחיה, מעל עומק

□

של 1.2 מטר,

באופן שיורה לכיוון

המים הרדודים

כמות: 1

מידות בס"מ:

80×60

פירוש השלט:

עמדת הצלה

אופן ההצבה:

במקום בולט לעין על

□

עמדת ההצלה

כמות: 1

מידות בס"מ:

40×40

פירוש השלט:

מרפאה

אופן ההצבה:

במקום בולט לעין על

□ המרפאה

כמות: 1

מידות בס"מ:

40×40

תוספת תשיעית

(תקנה 36)

הצהרה

אני ת"ז מחזיק אתר/ברכת שחיה הידועה כ....., שכתובתה
....., מצהיר בזאת כלהלן:

1) קראתי והבנתי את דרישות תקנות הסדרת מקומות רחצה (בטיחות בבריכות שחיה), התשס"ד-2004- הנוגעות לאתר ברכת שחיה.

2) אני ממלא אחר כל החובות שהוטלו בתקנות הנזכרות בסעיף 1 על מחזיק בריכה בכלל, והחובות העוסקות בתקני כוח אדם וסידורי בטיחות, בפרט.

3) אתר ברכת השחיה שאותו אני מחזיק ממלא אחר דרישות הנגישות לפי תקנות אלה, וכי הנגישות מומשה בהתאם לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970, ובפרט בהתאם לחלק ח' לתוספת השניה לתקנות האמורות, בכל שאמור להתקנת סידורים מיוחדים לנכים בבנין ציבורי.

.....

חתימה

ת"ז

שם

י"ט באייר התשס"ד (10 במאי 2004)

אברהם פורז

שר הפנים

[1] ק"ת 6322, התשס"ד (15.6.2004), עמ' 672.

[2] במקור נכתב בטעות: "כאמור".

//